NUTRICIÓN ENTERAL

Vademecum 2010

FRESENIUS KABI
caring for life

Fresenius Kabi

NUTRICIÓN ENTERAL

Vademecum 2010



ÍNDICE

FRESENIUS KABI 4
RESUMEN 6
DIETAS ESTÁNDAR 10
Normocalóricas Normoproteicas
Fresubin original DRINK 16
Fresubin original botella 18
Fresubin original EasyBag 20
Fresubin original fibre botella 22
Fresubin original fibre EasyBag 24
Hipercalóricas Normoproteicas
Fresubin energy DRINK 26
Clinutren 1.5 28
Fresubin energy EasyBag 30
Fresubin energy fibre DRINK 32
Clinutren 1.5 fibre 34
Hipercalóricas Hiperproteicas
Fresubin protein energy DRINK 36
Clinutren HP/HC 38
Fresubin HP energy botella 40
Fresubin HP energy EasyBag 42
Fresubin 2kcal DRINK 44
Fresubin 2kcal fibre DRINK 46
Aminograma 48
Lipidograma 49
Composición de hidratos de carbono 50
DIETAS ESPECÍFICAS
Diabetes
Clinutren G diabetes 52
Diben estándar botella 54
Diben EasyBag 56
Pacientes oncológicos
Supportan DRINK 58
Supportan EasyBag 60
Maldigestión / Malabsorción
Peptamen vainilla 62
Survimed OPD 64
Peptamen 66
Peptamen HN 68
Enfermedad de Crohn
Modulen IBD 70
Pediatría
Frebini energy DRINK 72
Frebini energy fibre DRINK 74
Frebini original 76
Frebini energy 78
Dietas sin grasas
ProvideXtra DRINK 80
Aminograma 82
Lipidograma 83
Composición de hidratos de carbono 84
MÓDULOS Y SUPLEMENTOS
Módulo espesante
Clinutren instant thickener 86
Suplementos hipercalóricos hiperproteicos
Fresubin Crème 88
Suplemento de farmaconutrientes
Intestamin 90
Aminograma 92
Lipidograma 93
Composición de hidratos de carbono 94
DIÁMETRO DE SONDAS RECOMENDADO 96
ALGORITMO DE SELECCIÓN DE DIETAS 98

FRESENIUS KABI

Fresenius Kabi es una compañía farmacéutica líder en terapias de infusión y nutrición clínica en Europa y los países más destacados de América Latina y Asia-Pacífico.

EL SABOR DEL SABER

Desde siempre, el saber nos ha permitido dar sentido al mundo que nos rodea. Hoy, nos ayuda a aplicar los conocimientos científicos en nutrición enteral, fruto de la investigación y el desarrollo, para traducirlos en excelentes soluciones destinadas al tratamiento nutricional de los pacientes. Éste es el verdadero valor del saber y la misión esencial de Fresenius Kabi: investigar para mejorar la calidad de vida de sus pacientes. El auténtico sabor del saber.

Dietas completas normocalóricas normoproteicas

	Fresubin® original DRINK	Fresubin® original	Fresubin® original	Fresubin® original fibre	Fresubin® original fibre
KCAL/ML	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
%AET (P/HC/G)	15/55/30	15/55/30	15/55/30	15/55/30	15/55/30
FIBRA. G/100ML	--	--	--	1,5	1,5
FORMATO VENTA	24 EasyBottle de 200 ml	12 botellas de 500 ml	15 EasyBag de 500 ml	12 botellas de 500 ml	15 EasyBag de 500 ml
SABOR Y C.N.	vainilla xxxx chocolate xxxx	neutro 163170 vainilla 267625 chocolate 267641	neutro 504115	neutro 180141 vainilla xxxx	neutro 504116
REEMBOLSABLE	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Dietas completas hipercalóricas



	Fresubin® energy DRINK	Clinutren® 1.5	Fresubin® energy	Fresubin® energy fibre DRINK	Clinutren® 1.5 fibre
KCAL/ML	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
%AET (P/HC/G)	15/50/35	15/55/30	15/50/35	15/50/35	15/50/35
FIBRA. G/100ML	--	--	--	2,0	2,6
FORMATO VENTA	24 EasyBottle de 200 ml	24 botellas de 200 ml	15 EasyBag de 500 ml	24 EasyBottle de 200 ml	24 copas de 200 ml
SABOR Y C.N.	vainilla 504170 chocolate 504168 fresa 504169 capuchino 504171	vainilla 354910 chocolate 356337 fresa-frambuesa 358671 café 173757	neutro 504114	vainilla 504174 chocolate 504172 fresa 504173	vainilla 501536 ciruela 501528
REEMBOLSABLE	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Dietas completas hipercalóricas hiperproteicas

	Fresubin® protein energy DRINK	Clinutren® HP/HC	Fresubin® HP energy	Fresubin® HP energy	Fresubin® 2 kcal DRINK	Fresubin® 2 kcal fibre DRINK
KCAL/ML	1,5	1,6	1,5	1,5	2,0	2,0
%AET (P/HC/G)	27/33/40	25/40/35	20/45/35	20/45/35	20/45/35	20/45/35
FIBRA. G/100ML	--	--	--	--	--	1,5-1,6*
FORMATO VENTA	24 EasyBottle de 200 ml	24 botellas de 200 ml	12 botellas de 500 ml	15 EasyBag de 500 ml	24 EasyBottle de 200 ml	24 Easybottle de 200 ml
SABOR Y C.N.	vainilla xxxx chocolate xxxx fresa xxxx capuchino xxxx	vainilla 377457 chocolate 377648 fresa 378794	neutro 267658 vainilla xxxx	neutro 504078	vainilla 504207 frutos del bosque 504208	vainilla xxxx *chocolate 504209
REEMBOLSABLE	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Dietas específicas para diabetes

	Clinutren® G diabetes	Diben® estándar	Diben®
KCAL/ML	1,0	1,0	1,0
%AET (P/HC/G)	15/45/40	18/37/45	18/37/45
FIBRA. G/100ML	1,5	1,5	2,4
FORMATO VENTA	24 copas de 200 ml	12 botellas de 500 ml	15 EasyBag de 500 ml
SABOR Y C.N.	vainilla 379321 chocolate 504121	vainilla xxxx	neutro 504013
REEMBOLSABLE	Sí	Sí	Sí

Otras dietas específicas



	Supportan® DRINK	Supportan®	Modulen® IBD	ProvideXtra® DRINK
KCAL/ML	1,5	1,5	1,0	1,5
%AET (P/HC/G)	27/33/40	27/33/40	14/44/42	11/89/0
FIBRA, G/100ML	1,5	1,2	--	--
FORMATO VENTA	24 EasyBottle de 200 ml	15 EasyBag de 500 ml	12 botes de de 400 g	24 EasyBottle de 200 ml
SABOR Y C.N.	capuchino 504166 frutos tropicales 504167	neutro 504113	natural 335968	naranja-piña 504194 lima-limón 504193
REEMBOLSABLE	Sí	Sí	Sí	Sí

Dietas para Maldigestión / Malabsorción

	Peptamen® vainilla	Survimed® OPD	Peptamen®	Peptamen® HN
KCAL/ML	1,0	1,0	1,0	1,33
%AET (P/HC/G)	16/51/33	18/60/22	16/51/33	20/47/33
FIBRA, G/100ML	--	--	--	--
FORMATO VENTA	24 copas de 200 ml	15 EasyBag de 500 ml	12 Dripac-flex de 500 ml	12 Dripac-flex de 500 ml
SABOR Y C.N.	vainilla 335018	neutro 504079	neutro 379586	neutro 503631
REEMBOLSABLE	Sí	Sí	Sí	Sí

Dietas específicas para pediatría



	Frebini® energy DRINK	Frebini® energy fibre DRINK	Frebini® original	Frebini® energy
KCAL/ML	1,5	1,5	1,0	1,5
%AET (P/HC/G)	10,2/49,8/40	10,2/49,8/40	10,2/49,8/40	10,2/49,8/40
FIBRA. G/100ML	--	1,1	--	--
FORMATO VENTA	24 EasyBottle de 200 ml	24 EasyBottle de 200 ml	15 EasyBag de 500 ml	15 EasyBag de 500 ml
SABOR Y C.N.	fresa 504163 plátano 504162	vainilla 504164 chocolate 504165	neutro 504117	neutro 504119
REEMBOLSABLE	Sí	Sí	Sí	Sí

Módulos y suplementos



	Clinutren® Instant thickener	Fresubin® Crème	Intestamin®
KCAL/ML	4 Kcal/g	1,8 Kcal/g	0,5
%AET (P/HC/G)	0/100/0	22/42/36	68/30/2
FIBRA. G/100ML	--	2,0	--
FORMATO VENTA	6 estuches de 300 g	24 tarrinas de 125 g	15 EasyBag de 500 ml
SABOR Y C.N.	neutro 504021	vainilla 155781 capuchino 155782	neutro 153531
REEMBOLSABLE	Sí	No	No

DIETAS ESTÁNDAR

Fresubin® original DRINK

REEMBOLSABLE por el S.N.S

DIETA COMPLETA NORMOCALÓRICA NORMOPROTEICA

Perfil nutricional

· 1 Kcal/ml
· P/HC/G = 15/55/30

Proteínas

· Proteínas de leche y soja

Hidratos de carbono

· Dextrinomaltosa y sacarosa
· Sin lactosa

Grasas

· Aceites vegetales (colza y girasol)
· ω6/ω3 = 2,6

Otras características

· Sin gluten
· Sin residuo

Modo de empleo

· Administrar por vía oral o sonda enteral
· Utilizar como única fuente de alimentación o como suplemento
· Agitar antes de tomar
· Una vez abierta, volver a tapar la botella y consumir en el plazo máximo de 24 horas. Conservar en frío

Indicaciones

· Pacientes desnutridos o con riesgo de desnutrición:
  · Geriatría: problemas de masticación o deglución, pérdida de conciencia, pérdida de apetito
  · Oncología: anorexia, disfagia moderada o severa
· Preparación del paciente antes de pruebas exploratorias digestivas o de cirugía digestiva
· No administar a menores de 1 año

Valores medios		Por 100 ml	Por 200ml
VALOR ENERGÉTICO	Kcal	100	200
	kJ	420	840
PROTEÍNAS (15% AET)	g	3,8	7,6
Nitrógeno	g	0,6	1,2
HIDRATOS DE CARBONO (55% AET)	g	13,8	27,6
de los cuales:			
Azúcares	g	3,5/4,8*	7/9,6*
Lactosa	g	≤0,01	≤0,02
GRASAS (30% AET)	g	3,4	6,8
de las cuales:			
Saturadas	g	0,3	0,6
Monoinsaturadas	g	2,2	4,4
Poliinsaturadas	g	0,9	1,8
de las cuales			
Ácido linoleico	g	0,64	1,28
Ácido α-linolénico	g	0,24	0,48
Colesterol	mg	≤0,8	≤1,6
FIBRA ALIMENTARIA	g	-	-

Osmolaridad	mOsm/l	315/330*
Osmolalidad	mOsm/kg H_2O	360/380*
Contenido en agua	g/100ml	84

Presentación	Sabor	Nº Reg Sanitario	C.N.
Caja de 24 EasyBottle de 200 ml	Vainilla	26.10319/B-08600	
Caja de 24 EasyBottle de 200 ml	Chocolate	26.10319/B-08601	

*** Chocolate**

Vitaminas y otros nutrientes*		Por 100 ml	Por 200ml
Vitamina A	µg RE	120	240
ß-caroteno	µg	300	600
Vitamina D	µg	2	4
Vitamina E	mg TE	3	6
Vitamina K_1	µg	16,7	33,4
Vitamina B_1	mg	0,23	0,46
Vitamina B_2	mg	0,32	0,64
Niacina	mg	3	6
Vitamina B_6	mg	0,33	0,66
Vitamina B_{12}	µg	0,6	1,2
Ácido pantoténico	mg	1,2	2,4
Biotina	µg	7,5	15
Ácido fólico	µg	50	100
Vitamina C	mg	15	30
Colina*	mg	20	40

Elementos minerales		Por 100 ml	Por 200ml
Sodio	mg (mmol)	75 (3,3)	150 (6,6)
Potasio	mg (mmol)	125 (3,2)	250 (6,4)
Cloro	mg (mmol)	85 (2,4)	170 (4,8)
Calcio	mg	60	120
Fósforo	mg	47	94
Magnesio	mg	20	40
Hierro	mg	2	4
Zinc	mg	1,5	3
Cobre	mg	0,3	0,6
Manganeso	mg	0,4	0,8
Yodo	µg	30	60
Flúor	mg	0,2	0,4
Cromo	µg	10	20
Molibdeno	µg	15	30
Selenio	µg	10	20

REEMBOLSABLE por el S.N.S

Fresubin original

DIETA COMPLETA NORMOCALÓRICA NORMOPROTEICA

Perfil nutricional
· 1 Kcal/ml
· P/HC/G = 15/55/30

Proteínas
· Proteínas de leche y soja

Hidratos de carbono
· Dextrinomaltosa
· Con sacarosa **y***
· Sin lactosa

Grasas
· Aceites vegetales (colza y girasol) y aceite de pescado*
· Con EPA y DHA*
· ω6/ω3 = 2,3*/2,6

Otras características
· Sin gluten
· Sin residuo

Modo de empleo
· Administrar por vía oral o sonda enteral
· Utilizar como única fuente de alimentación o como suplemento
· Agitar antes de usar. Administrar a temperatura ambiente
· Una vez abierta, utilizar en el plazo máximo de 24 horas. Conservar en frío
· Se recomienda no añadir medicamentos al producto

Indicaciones
· Pacientes desnutridos o con riesgo de desnutrición:
  · Geriatría: problemas de masticación o deglución, pérdida de conciencia, pérdida de apetito
  · Oncología: anorexia, disfagia moderada o severa
· Preparación del paciente antes de pruebas exploratorias digestivas o de cirugía digestiva
· No administar a menores de 1 año

* Sabor neutro ** Sabor vainilla *** Sabor chocolate

Valores medios		Por 100 ml	Por 500ml
VALOR ENERGÉTICO	Kcal	100	500
	kJ	420	2.100
PROTEÍNAS (15% AET)	g	3,8	19
Nitrógeno	g	0,6	3
HIDRATOS DE CARBONO (55% AET)	g	13,8	69
de los cuales:			
Azúcares	g	1,0/3,5**/4,8***	5/17,5**/24***
Lactosa	g	≤0,02*/≤0,01	≤0,1*/≤0,05
GRASAS (30% AET)	g	3,4	17
de las cuales:			
Saturadas	g	0,3	1,5
Monoinsaturadas	g	2,1*/2,2	10,5*/10,1
Poliinsaturadas	g	1,0*/0,9	5*/4,5
de las cuales			
Ácido linoleico	g	0,63	3,15
Ácido α-linolénico	g	0,24	1,20
EPA+DHA	g	0,03*	0,15
Colesterol	mg	≤1,6*/≤0,8	≤8*/≤4
FIBRA ALIMENTARIA	g	0,35***	1,75

Osmolaridad	mOsm/l	250*/330
Osmolalidad	mOsm/kg H_2O	300*/380
Contenido en agua	g/100ml	84
Viscosidad	(mPa.s)	10-17

Presentación	Sabor	Nº Reg Sanitario	C.N.
Caja de 12 botellas de 500 ml	Neutro	26.07625/M-07970	163170
Caja de 12 botellas de 500 ml	Vainilla	26.07625/M-06651	267625
Caja de 12 botellas de 500 ml	Chocolate	26.07625/M-06651	267641

*** Neutro ** Vainilla *** Chocolate**

Vitaminas y otros nutrientes		Por 100 ml	Por 500ml
Vitamina A	µg RE	70*/120	350*/600
ß-caroteno	µg	130*/300	650*/1.500
Vitamina D	µg	1*/2	5*/10
Vitamina E	mg TE	1,33*/3	6,65*/15
Vitamina K_1	µg	6,67*/16,7	33,35*/83,5
Vitamina B_1	mg	0,13*/0,23	0,65*/1,15
Vitamina B_2	mg	0,17*/0,32	0,85*/1,6
Niacina	mg	1,6*/3,0	8*/15
Vitamina B_6	mg	0,16*/0,33	0,8*/1,65
Vitamina B_{12}	µg	0,27*/0,26	1,35*/1,30
Ácido pantoténico	mg	0,47*/1,2	2,35*/6
Biotina	µg	5*/7,5	25*/37,5
Ácido fólico	µg	27*/50	135/250
Vitamina C	mg	6,67*/15	33,5*/56
Colina*	mg	36,7*/20	183,5*/100

Elementos minerales		Por 100 ml	Por 500ml
Sodio	mg/mmol	75/3,3	37,50/16,5
Potasio	mg/mmol	125/3,2	625/16
Cloro	mg/mmol	115/85	575/425
Calcio	mg	80*/60	400*/300
Fósforo	mg	63*/47	315*/235
Magnesio	mg	25*/20	125*/100
Hierro	mg	1,33*/2	6*/10
Zinc	mg	1,2*/1,5	6*/7,5
Cobre	mg	0,13*/0,3	1,35*/1,5
Manganeso	mg	0,27*/0,4	1,35*/0,20
Yodo	µg	13,3*/30	66,5*/150
Flúor	mg	0,13*/0,2	0,65*/1,0
Cromo	µg	6,7*/10	33,5*/50
Molibdeno	µg	10*/15	50*/75
Selenio	µg	6,7*/10	33,5*/50



REEMBOLSABLE por el S.N.S

Fresubin® original

DIETA COMPLETA NORMOCALÓRICA NORMOPROTEICA

Perfil nutricional
· 1 Kcal/ml
· P/HC/G = 15/55/30

Proteínas
· Proteínas de leche y soja

Hidratos de carbono
· Dextrinomaltosa
· Sin lactosa

Grasas
· Aceites vegetales (colza y girasol) y aceite de pescado
· Con EPA y DHA
· ω6/ω3 = 2,3

Otras características
· Sin gluten
· Sin residuo

Modo de empleo
· Administrar por sonda enteral
· Utilizar como única fuente de alimentación o como suplemento
· Agitar antes de usar. Administrar a temperatura ambiente
· Una vez abierta, utilizar en el plazo máximo de 24 horas
· Se recomienda no añadir medicamentos al producto

Indicaciones
· Pacientes desnutridos o con riesgo de desnutrición:
  · Geriatría: problemas de masticación o deglución, pérdida de conciencia, pérdida de apetito
  · Oncología: anorexia, disfagia moderada o severa
· Preparación del paciente antes de pruebas exploratorias digestivas o de cirugía digestiva
· No administrar a menores de 1 año

Valores medios		Por 100 ml	Por 500ml
VALOR ENERGÉTICO	Kcal	100	500
	kJ	420	2.100
PROTEÍNAS (15% AET)	g	3,8	19
Nitrógeno	g	0,6	3
HIDRATOS DE CARBONO (55% AET)	g	13,8	69
de los cuales:			
Azúcares	g	1,0	5
Lactosa	g	≤0,02	≤0,1
GRASAS (30% AET)	g	3,4	17
de las cuales:			
Saturadas	g	0,3	1,5
Monoinsaturadas	g	2,1	10,5
Poliinsaturadas	g	1	5
de las cuales			
Ácido linoleico	g	0,63	3,15
Ácido α-linolénico	g	0,24	1,2
EPA+DHA	g	0,03	0,15
Colesterol	mg	≤1,6	≤8
FIBRA ALIMENTARIA	g	-	-

Osmolaridad	mOsm/l	250
Osmolalidad	mOsm/kg H2O	300
Contenido en agua	g/100ml	84
Viscosidad	(mPa.s)	10-17

Presentación	Sabor	Nº Reg Sanitario	C.N.
Caja de 15 EasyBag de 500 ml	Neutro	26.07625/M-07970	504115

Vitaminas y otros nutrientes		Por 100 ml	Por 500ml
Vitamina A	µg RE	70	350
ß-caroteno	µg	130	650
Vitamina D	µg	1	5
Vitamina E	mg TE	1,33	6,65
Vitamina K_1	µg	6,67	33,35
Vitamina B_1	mg	0,13	0,65
Vitamina B_2	mg	0,17	0,85
Niacina	mg	1,6	8
Vitamina B_6	mg	0,16	0,8
Vitamina B_{12}	µg	0,27	1,35
Ácido pantoténico	mg	0,47	2,35
Biotina	µg	5	25
Ácido fólico	µg	27	135
Vitamina C	mg	6,67	33,5
Colina	mg	36,7	183,5

Elementos minerales		Por 100 ml	Por 500ml
Sodio	mg (mmol)	75 (3,3)	375 (16,5)
Potasio	mg (mmol)	125 (3,2)	625 (16)
Cloro	mg (mmol)	115 (3,3)	575 (425)
Calcio	mg	80	400
Fósforo	mg	63	315
Magnesio	mg	25	125
Hierro	mg	1,33	6
Zinc	mg	1,2	6
Cobre	mg	0,13	1,35
Manganeso	mg	0,27	1,35
Yodo	µg	13,3	66,5
Flúor	mg	0,13	0,65
Cromo	µg	6,7	33,5
Molibdeno	µg	10	50
Selenio	µg	6,7	33,5

REEMBOLSABLE por el S.N.S

Fresubin® original fibre

DIETA COMPLETA NORMOCALÓRICA NORMOPROTEICA CON FIBRA

Perfil nutricional
· 1 Kcal/ml
· P/HC/G = 15/55/30

Proteínas
· Proteínas de leche y soja

Hidratos de carbono
· Dextrinomaltosa y sacarosa*
· Sin lactosa

Grasas
· Aceites vegetales (colza y girasol) y aceite de pescado
· Con EPA y DHA
· ω6/ω3 = 2,3

Fibra alimentaria
· Inulina, celulosa y dextrina de trigo
· 61% soluble y 39% insoluble

Otras características
· Sin gluten

Modo de empleo
· Administrar por vía oral o sonda enteral
· Utilizar como única fuente de alimentación o como suplemento
· Agitar antes de usar. Administrar a temperatura ambiente
· Una vez abierta, utilizar en el plazo máximo de 24 horas. Conservar en frío
· Se recomienda no añadir medicamentos al producto

Indicaciones
· Pacientes desnutridos o con riesgo de desnutrición
· Transtorno del ritmo intestinal
· Nutrición enteral a largo plazo
· Poliantibioticoterapia
· Pacientes encamados
· No administrar a menores de 1 año

* Sabor vainilla

Valores medios		Por 100 ml	Por 500ml
VALOR ENERGÉTICO	Kcal	100	500
	kJ	420	2.100
PROTEÍNAS (15% AET)	g	3,8	19
Nitrógeno	g	0,6	3
HIDRATOS DE CARBONO (55% AET)	g	13,8	69
de los cuales:			
Azúcares	g	0,9/4,3*	4,5/21,5*
Lactosa	g	≤0,01	≤0,05
Fructosa	g	0,03	≤0,15
GRASAS (30% AET)	g	3,4	17
de las cuales:			
Saturadas	g	0,3	1,5
Monoinsaturadas	g	2,1	10,5
Poliinsaturadas	g	1	5
de las cuales			
Ácido linoleico	g	0,59	2,95
Ácido α-linolénico	g	0,22	1,10
EPA+DHA	g	0,03	0,15
Colesterol	mg	≤1,6	≤8
FIBRA ALIMENTARIA	g	1,5	7,5

Osmolaridad	mOsm/l	285/360*
Osmolalidad	mOsm/kg H_2O	330/435*
Contenido en agua	g/100ml	84
Viscosidad	(mPa.s)	13-25

Presentación	Sabor	Nº Reg Sanitario	C.N.
Caja de 12 botellas de 500 ml	Neutro	26.10319/B-7147	180141
Caja de 12 botellas de 500 ml	Vainilla	26.10319/B-08582	

*** Vainilla**

Vitaminas y otros nutrientes*		Por 100 ml	Por 500ml
Vitamina A	µg RE	70	350
ß-caroteno	µg	130	650
Vitamina D	µg	1	5
Vitamina E	mg TE	1,3	6,5
Vitamina K_1	µg	6,7	33,5
Vitamina B_1	mg	0,13	0,65
Vitamina B_2	mg	0,17	0,85
Niacina	mg	1,6	8
Vitamina B_6	mg	0,16	0,8
Vitamina B_{12}	µg	0,27	1,35
Ácido pantoténico	mg	0,47	2,35
Biotina	µg	5	25
Ácido fólico	µg	26,7	133,5
Vitamina C	mg	6,7	33,5
Colina*	mg	36,7	183,5

Elementos minerales		Por 100 ml	Por 500ml
Sodio	mg (mmol)	133 (5,8)	665 (29)
Potasio	mg (mmol)	155 (4)	775 (20)
Cloro	mg (mmol)	153 (4,3)	765 (21,5)
Calcio	mg	80	400
Fósforo	mg	63	315
Magnesio	mg	25	125
Hierro	mg	1,3	6,5
Zinc	mg	1,2	6
Cobre	mg	0,13	1,35
Manganeso	mg	0,27	1,35
Yodo	µg	13,3	66,5
Flúor	mg	0,13	0,65
Cromo	µg	6,7	33,5
Molibdeno	µg	10	50
Selenio	µg	6,7	33,5



REEMBOLSABLE por el S.N.S

Fresubin® original fibre

DIETA COMPLETA NORMOCALÓRICA NORMOPROTEICA CON FIBRA

Perfil nutricional
· 1 Kcal/ml
· P/HC/G = 15/55/30

Proteínas
· Proteínas de leche y soja

Hidratos de carbono
· Dextrinomaltosa
· Sin lactosa

Grasas
· Aceites vegetales (colza y girasol) y aceite de pescado
· Con EPA y DHA
· ω6/ω3 = 2,3

Fibra alimentaria
· Inulina, celulosa y dextrina de trigo
· 61% soluble y 39% insoluble

Otras características
· Sin gluten

Modo de empleo
· Administrar por sonda enteral
· Utilizar como única fuente de alimentación o como suplemento
· Agitar antes de usar. Administrar a temperatura ambiente
· Una vez abierta, utilizar en el plazo máximo de 24 horas
· Se recomienda no añadir medicamentos al producto

Indicaciones
· Pacientes desnutridos o con riesgo de desnutrición
· Transtorno del ritmo intestinal
· Nutrición enteral a largo plazo
· Poliantibioticoterapia
· Pacientes encamados
· No administrar a menores de 1 año

Valores medios		Por 100 ml	Por 500ml
VALOR ENERGÉTICO	Kcal	100	500
	kJ	420	2.100
PROTEÍNAS (15% AET)	g	3,8	19
Nitrógeno	g	0,6	3
HIDRATOS DE CARBONO (55% AET)	g	13,8	69
de los cuales:			
Azúcares	g	0,9	4,5
Lactosa	g	≤0,01	≤0,05
Fructosa	g	0,03	≤0,15
GRASAS (30% AET)	g	3,4	17
de las cuales:			
Saturadas	g	0,3	1,5
Monoinsaturadas	g	2,1	10,5
Poliinsaturadas	g	1	5
de las cuales			
Ácido linoleico	g	0,59	2,95
Ácido α-linolénico	g	0,22	1,10
EPA+DHA	g	0,03	0,15
Colesterol	mg	≤1,6	≤8
FIBRA ALIMENTARIA	g	1,5	7,5

Osmolaridad	mOsm/l	285
Osmolalidad	mOsm/kg H_2O	330
Contenido en agua	g/100ml	84
Viscosidad	(mPa.s)	13-25

Presentación	Sabor	Nº Reg Sanitario	C.N.
Caja de 15 EasyBag de 500 ml	Neutro	26.10319/B-7147	504116

Vitaminas y otros nutrientes•		Por 100 ml	Por 500ml
Vitamina A	µg RE	70	350
ß-caroteno	µg	133	665
Vitamina D	µg	1	5
Vitamina E	mg TE	1,3	6,50
Vitamina K_1	µg	6,7	33,5
Vitamina B_1	mg	0,13	0,65
Vitamina B_2	mg	0,17	0,85
Niacina	mg	1,6	8
Vitamina B_6	mg	0,16	0,8
Vitamina B_{12}	µg	0,27	1,35
Ácido pantoténico	mg	0,47	2,35
Biotina	µg	5	25
Ácido fólico	µg	26,7	56
Vitamina C	mg	6,7	33,5
Colina*	mg	36,7	183,5

Elementos minerales		Por 100 ml	Por 500ml
Sodio	mg (mmol)	133 (5,8)	665 (29)
Potasio	mg (mmol)	155 (4)	775 (20)
Cloro	mg (mmol)	153 (4,3)	775 (21,5)
Calcio	mg	80	400
Fósforo	mg	63	315
Magnesio	mg	25	125
Hierro	mg	1,3	6,5
Zinc	mg	1,2	6
Cobre	mg	0,13	1,35
Manganeso	mg	0,27	1,35
Yodo	µg	13,3	66,5
Flúor	mg	0,13	0,65
Cromo	µg	6,7	33,5
Molibdeno	µg	10	50
Selenio	µg	6,7	33,5

Fresubin® energy DRINK

REEMBOLSABLE por el S.N.S

DIETA COMPLETA HIPERCALÓRICA NORMOPROTEICA

Perfil nutricional

· 1,5 Kcal/ml
· P/HC/G = 15/50/35

Proteínas

· Proteínas de leche

Hidratos de carbono

· Dextrinomaltosa y sacarosa
· Sin lactosa

Grasas

· Aceites vegetales (colza y girasol)
· ω6/ω3 = 2,6

Otras características

· Sin gluten
· Sin residuo

Modo de empleo

· Administrar por vía oral o sonda enteral
· Utilizar como única fuente de alimentación o como suplemento
· Agitar antes de tomar
· Una vez abierta, volver a tapar la botella y consumir en el plazo máximo de 24 horas. Conservar en frío

Indicaciones

· Pacientes con desnutrición o riesgo de desnutrición:
  · Hipermetabolismo/hipercatabolismo (pre y post cirugía, traumatismos, sepsis)
  · Restricción hídrica (insuficiencia respiratoria, cardíaca)
  · Tiempo limitado para administrar la dieta (pruebas o tratamientos diagnósticos, preparación preoperatoria)
· No administrar a menores de 1 año

Valores medios		Por 100 ml	Por 200ml
VALOR ENERGÉTICO	Kcal	150	300
	kJ	630	1.260
PROTEÍNAS (15% AET)	g	5,6	11,2
Nitrógeno	g	0,9	1,8
HIDRATOS DE CARBONO (50% AET)	g	18,8	37,6
de los cuales:			
Azúcares	g	3,9/6,3*	7,8/12,6*
Lactosa	g	≤0,27	≤0,54
GRASAS (35% AET)	g	5,8	11,6
de las cuales:			
Saturadas	g	0,4/0,5*	0,9/1,0*
Monoinsaturadas	g	3,8/3,7*	7,6/7,4*
Poliinsaturadas	g	1,6	3,2
de las cuales			
Ácido linoleico	g	1,13/1,09*	2,26/4,18*
Ácido α-linolénico	g	0,43/0,41*	0,86/0,82*
Colesterol	mg	≤4	≤8
FIBRA ALIMENTARIA	g	0/0,5*	0/1*

Osmolaridad	mOsm/l	355/405
Osmolalidad	mOsm/kg H_2O	460/530
Contenido en agua	g/100ml	77,5

Presentación	Sabor	Nº Reg Sanitario	C.N.
Caja de 24 EasyBottle de 200 ml	Vainilla	26.10319/B-08334	504170
Caja de 24 EasyBottle de 200 ml	Chocolate	26.10319/B-08496	504168
Caja de 24 EasyBottle de 200 ml	Capuchino	26.10319/B-08334	504171
Caja de 24 EasyBottle de 200 ml	Fresa	26.10319/B-08335	504169

*Chocolate

Vitaminas y otros nutrientes*		Por 100 ml	Por 200ml
Vitamina A	µg RE	120	240
ß-caroteno	µg	300	600
Vitamina D	µg	2	4
Vitamina E	mg TE	3	6
Vitamina K_1	µg	16,7	33,4
Vitamina B_1	mg	0,23	0,46
Vitamina B_2	mg	0,32	0,64
Niacina	mg	3	6
Vitamina B_6	mg	0,33	0,66
Vitamina B_{12}	µg	0,6	1,2
Ácido pantoténico	mg	1,2	2,4
Biotina	µg	7,5	15
Ácido fólico	µg	50	100
Vitamina C	mg	15	30
Colina*	mg	26,7	53,4

Elementos minerales		Por 100 ml	Por 200ml
Sodio	mg (mmol)	80 (3,5)/85 (3,7)*	160 (7)/170 (7,4)*
Potasio	mg (mmol)	135 (4,4)/140 (4,5)*	270 (8,8)/280 (9)*
Cloro	mg (mmol)	100 (2,8)	200 (5,6)
Calcio	mg	135/130*	270/260*
Fósforo	mg	80/85*	160/170*
Magnesio	mg	21/24*	42/48*
Hierro	mg	2	4
Zinc	mg	1,5	3
Cobre	mg	0,3	0,6
Manganeso	mg	0,4	0,8
Yodo	µg	30	60
Flúor	mg	0,2	0,4
Cromo	µg	10	20
Molibdeno	µg	15	30
Selenio	µg	10	20

Clinutren® 1.5

REEMBOLSABLE por el S.N.S

DIETA COMPLETA HIPERCALÓRICA NORMOPROTEICA

Perfil nutricional
- 1,5 Kcal/ml
- P/HC/G = 15/55/30

Proteínas
- Proteínas de leche

Hidratos de carbono
- Jarabe de glucosa y sacarosa
- Sin lactosa

Grasas
- Aceites vegetales (colza, maíz y soja)
- ω6 /ω3 = 7

Otras características
- Sin gluten
- Sin residuo

Modo de empleo
- Administrar por vía oral o sonda enteral
- Utilizar como única fuente de alimentación o como suplemento
- Agitar antes de tomar
- Una vez abierta, volver a tapar la botella y consumir en el plazo máximo de 24 horas. Conservar en frío

Indicaciones
- Pacientes desnutridos o con riesgo de desnutrición:
  - Hipermetabolismo/hipercatabolismo (postcirugía, traumatismos, sepsis)
  - Restricción hídrica (insuficiencia respiratoria, cardiaca)
  - Tiempo limitado para administrar la dieta (pruebas o tratamientos diagnósticos, preparación preoperatoria)
- No administrar a menores de 3 años

Valores medios		Por 100 ml	Por 200ml
VALOR ENERGÉTICO	Kcal	150	300
	kJ	640	1.280
PROTEÍNAS (15% AET)	g	5,6	11,2
Nitrógeno	g	0,9	1,8
HIDRATOS DE CARBONO (55% AET)	g	21	42
de los cuales:			
Azúcares	g	5,4/5,9*/5,3**	10,8/11,8*/10,6**
Lactosa	g	≤0,5	≤0,1
GRASAS (30% AET)	g	5	10
de las cuales:			
Saturadas	g	0,7	1,4
Monoinsaturadas	g	1,9	3,8
Poliinsaturadas	g	2,3	4,6
Ácido linoleico	g	2	4
Ácido α-linolénico	g	0,3	0,6
Colesterol	mg	≤0,5	≤1
FIBRA ALIMENTARIA	g	≤0,5	≤1

Osmolaridad	mOsm/l	445/480***
Osmolalidad	mOsm/kg H_2O	600/650***
Carga renal	mOsm/l	353/320*
Contenido en agua	g/100ml	77

Presentación	Sabor	Nº Reg Sanitario	C.N.
Caja de 24 botellas de 200 ml	Vainilla	26.10319/B-07606	354910
Caja de 24 botellas de 200 ml	Chocolate	26.10319/B-07868	356337
Caja de 24 botellas de 200 ml	Fresa-Frambuesa	26.10319/B-07867	358671
Caja de 24 botellas de 200 ml	Café	26.10319/B-07869	173757

*** Chocolate ** Fresa-Frambuesa *** Café**

Vitaminas		Por 100 ml	Por 200ml
Vitamina A	µg RE	159	318
ß-caroteno	µg	1,8	3,6
Vitamina D	µg α-TE	3,3	6,6
Vitamina E	mg TE	14	28
Vitamina K_1	µg	0,2	0,4
Vitamina B_1	mg	0,25	0,5
Vitamina B_2	mg	1,3	2,6
Niacina	mg	0,35	0,7
Vitamina B_6	mg	0,45/0,63*/0,4***	0,9/1,26*/0,8***
Vitamina B_{12}	µg	1	2
Ácido pantoténico	mg	6	12
Biotina	µg	6	12
Ácido fólico	µg	55	110
Vitamina C	mg	15	30

Elementos minerales		Por 100 ml	Por 200ml
Sodio	mg (mmol)	80 (3,5)/65 (2,8)*	160 (7)/130 (5,6)*
Potasio	mg (mmol)	170 (4,4)/150 (3,9)*	340 (8,8)/300 (7,8)*
Cloro	mg (mmol)	180 (4,3)/170 (4,8)*	360 (8,6)/340 (9,6)*
Calcio	mg	80	160
Fósforo	mg	80	160
Magnesio	mg	28	56
Hierro	mg	1,7	3,4
Zinc	mg	1,7	3,4
Cobre	mg	0,18/0,22*	0,36/0,44*
Manganeso	mg	0,35/0,42*	0,7/0,84*
Yodo	µg	18	36
Flúor	mg	0,15	0,3
Cromo	µg	7,5/12*	15/24*
Molibdeno	µg	15	30
Selenio	µg	10/11*	20/22*

REEMBOLSABLE por el S.N.S

Fresubin® energy

DIETA COMPLETA HIPERCALÓRICA NORMOPROTEICA

Perfil nutricional
· 1,5 Kcal/ml
· P/HC/G = 15/50/35

Proteínas
· Proteínas de leche

Hidratos de carbono
· Dextrinomaltosa
· Sin lactosa

Grasas
· Aceites vegetales (colza y girasol) y aceite de pescado
· Con EPA y DHA
· ω6/ω3 = 2,32

Otras características
· Sin gluten
· Sin residuo

Modo de empleo
· Administrar por sonda enteral
· Utilizar como única fuente de alimentación o como suplemento
· Agitar antes de usar. Administrar a temperatura ambiente
· Una vez abierta, utilizar en el plazo máximo de 24 horas
· Se recomienda no añadir medicamentos al producto

Indicaciones
· Pacientes desnutridos o con riesgo de desnutrición:
  · Hipermetabolismo/hipercatabolismo (postcirugía, traumatismos, sepsis)
  · Restricción hídrica (insuficiencia respiratoria, cardiaca)
  · Tiempo limitado para aplicar la dieta (pruebas o tratamientos diagnósticos, preparación preoperatoria)
· No administrar a menores de 1 año

Valores medios		Por 100 ml	Por 500ml
VALOR ENERGÉTICO	Kcal	150	750
	kJ	630	3.150
PROTEÍNAS (15% AET)	g	5,6	28
Nitrógeno	g	0,9	4,5
HIDRATOS DE CARBONO (50% AET)	g	18,8	94
de los cuales:			
Azúcares	g	1,4	7
Lactosa	g	≤0,03	≤0,15
GRASAS (35% AET)	g	5,8	29
de las cuales:			
Saturadas	g	0,5	2,5
Monoinsaturadas	g	3,7	10,5
Poliinsaturadas	g	1,6	8
de las cuales			
Ácido linoleico	g	1,1	5,5
Ácido α-linolénico	g	0,42	2,1
EPA+DHA	g	0,05	0,25
Colesterol	mg	≤5	≤25
FIBRA ALIMENTARIA	g	-	-

Osmolaridad	mOsm/l	330
Osmolalidad	mOsm/kg H_2O	430
Contenido en agua	g/100ml	78
Viscosidad	(mPa.s)	15-25

Presentación	Sabor	Nº Reg Sanitario	C.N.
Caja de 15 EasyBag de 500 ml	Neutro	26.10319/B-8368	504114

Vitaminas y otros nutrientes*		Por 100 ml	Por 500ml
Vitamina A	µg RE	70	350
ß-caroteno	µg	130	650
Vitamina D	µg	1	5
Vitamina E	mg TE	1,33	6,65
Vitamina K_1	µg	6,67	33,35
Vitamina B_1	mg	0,13	0,65
Vitamina B_2	mg	0,17	0,85
Niacina	mg	1,6	8
Vitamina B_6	mg	0,16	0,8
Vitamina B_{12}	µg	0,27	1,35
Ácido pantoténico	mg	0,47	2,35
Biotina	µg	5	25
Ácido fólico	µg	26,7	133,5
Vitamina C	mg	6,67	33,5
Colina*	mg	36,7	183,5

Elementos minerales		Por 100 ml	Por 500ml
Sodio	mg (mmol)	100 (4,3)	500 (21,5)
Potasio	mg (mmol)	207 (5,3)	1.035 (26,5)
Cloro	mg (mmol)	153 (4,4)	765 (22)
Calcio	mg	80	400
Fósforo	mg	63	315
Magnesio	mg	27	135
Hierro	mg	1,33	6,65
Zinc	mg	1,2	6
Cobre	mg	0,13	0,65
Manganeso	mg	0,27	1,35
Yodo	µg	13,3	66,5
Flúor	mg	0,13	0,65
Cromo	µg	6,7	33,5
Molibdeno	µg	10	50
Selenio	µg	6,7	33,5

Fresubin® energy fibre DRINK

REEMBOLSABLE por el S.N.S

DIETA COMPLETA HIPERCALÓRICA NORMOPROTEICA CON FIBRA

Perfil nutricional
· 1,5 Kcal/ml
· P/HC/G = 15/50/35

Proteínas
· Proteínas de leche

Hidratos de carbono
· Dextrinomaltosa y sacarosa
· Sin lactosa

Grasas
· Aceites vegetales (colza y girasol)
· ω6/ω3 = 2,6

Fibra alimentaria
· Dextrina de trigo, celulosa e inulina
· 57% soluble y 43% insoluble

Otras características
· Sin gluten

Modo de empleo
· Administrar por vía oral o sonda enteral
· Utilizar como única fuente de alimentación o como suplemento
· Agitar antes de tomar
· Una vez abierta, volver a tapar la botella y consumir en el plazo máximo de 24 horas. Conservar en frío

Indicaciones
· Pacientes con desnutrición o riesgo de desnutrición que se beneficien del aporte de fibra:
  · Hipermetabolismo/hipercatabolismo (pre y postcirugía, traumatismos, sepsis)
  · Restricción hídrica (insuficiencia respiratoria, cardíaca)
  · Tiempo limitado para administrar la dieta (pruebas o tratamientos diagnósticos, preparación preoperatoria)
· No administrar a menores de 1 año

Valores medios		Por 100 ml	Por 200ml
VALOR ENERGÉTICO	Kcal	150	300
	kJ	630	1.260
PROTEÍNAS (15% AET)	g	5,6	11,2
Nitrógeno	g	0,9	1,8
HIDRATOS DE CARBONO (50% AET)	g	18,8	37,6
de los cuales:			
Azúcares	g	5/6,4*	10/12,4*
Lactosa	g	≤0,27	≤0,54
GRASAS (35% AET)	g	5,8	11,6
de las cuales:			
Saturadas	g	0,4/0,5*	0,9/1*
Monoinsaturadas	g	3,8/3,7*	7,6/7,4*
Poliinsaturadas	g	1,6	3,2
de las cuales			
Ácido linoleico	g	1,13/1,09*	2,26/4,18*
Ácido α-linolénico	g	0,43/0,41*	0,86/0,82*
Colesterol	mg	≤4	≤8
FIBRA ALIMENTARIA	g	2	4

Osmolaridad	mOsm/l	390/440
Osmolalidad	mOsm/kg H_2O	510/580
Contenido en agua	g/100ml	77,5

Presentación	Sabor	Nº Reg Sanitario	C.N.
Caja de 24 EasyBottle de 200 ml	Vainilla	26.10319/B-08336	504174
Caja de 24 EasyBottle de 200 ml	Chocolate	26.10319/B-08370	504172
Caja de 24 EasyBottle de 200 ml	Fresa	26.10319/B-08337	504173

***Chocolate**

Vitaminas y otros nutrientes*		Por 100 ml	Por 200ml
Vitamina A	µg RE	120	240
ß-caroteno	µg	300	600
Vitamina D	µg	2	4
Vitamina E	mg TE	3	6
Vitamina K_1	µg	16,7	33,4
Vitamina B_1	mg	0,23	0,46
Vitamina B_2	mg	0,32	0,64
Niacina	mg	3	6
Vitamina B_6	mg	0,33	0,66
Vitamina B_{12}	µg	0,6	1,2
Ácido pantoténico	mg	1,2	2,4
Biotina	µg	7,5	15
Ácido fólico	µg	50	100
Vitamina C	mg	15	30
Colina*	mg	26,7	53,4

Elementos minerales		Por 100 ml	Por 200ml
Sodio	mg (mmol)	80 (3,5)/85 (3,7)*	160 (7)/170 (7,4)*
Potasio	mg (mmol)	135 (4,4)/140 (4,5)*	270 (8,8)/280 (9)*
Cloro	mg (mmol)	100 (2,8)	200 (5,6)
Calcio	mg	135/130*	270/260*
Fósforo	mg	80/85*	160/170*
Magnesio	mg	21/24*	42/48*
Hierro	mg	2	4
Zinc	mg	1,5	3
Cobre	mg	0,3	0,6
Manganeso	mg	0,4	0,8
Yodo	µg	30	60
Flúor	mg	0,2	0,4
Cromo	µg	10	20
Molibdeno	µg	15	30
Selenio	µg	10	20

Clinutren® 1.5 Fibre

REEMBOLSABLE por el S.N.S

DIETA COMPLETA HIPERCALÓRICA NORMOPROTEICA CON FIBRA

Fibra alimentaria
· Fibra externa de guisantes, fructooligosacáridos (FOS) y goma de acacia
· 62% soluble y 38% insoluble

Otras características
· Sin gluten

Modo de empleo
· Administrar por vía oral o sonda enteral
· Utilizar como única fuente de alimentación o como suplemento
· Agitar antes de tomar
· Una vez abierta, volver a cubrir la porción no utilizada y consumir en el plazo máximo de 24 horas. Conservar en frío

Perfil nutricional
· 1,5 Kcal/ml
· P/HC/G = 15/50/35

Proteínas
· Proteínas de leche

Hidratos de carbono
· Jarabe de glucosa y sacarosa
· Sin lactosa

Grasas
· Aceites vegetales (colza, maíz y soja)
· ω6 /ω3 = 8

Indicaciones
· Pacientes desnutridos o con riesgo de desnutrición que se beneficien del aporte de fibra
· Hipermetabolismo/hipercatabolismo (postcirugía, traumatismos, sepsis)
· Restricción hídrica (insuficiencia respiratoria, cardiaca)
· Tiempo limitado para aplicar la dieta (pruebas o tratamientos diagnósticos, preparación preoperatoria)
· No administrar a menores de 3 años

Valores medios		Por 100 ml	Por 200ml
VALOR ENERGÉTICO	Kcal	150	300
	kJ	630	1.260
PROTEÍNAS (15% AET)	g	5,7	11,4
Nitrógeno	g	0,9	1,8
HIDRATOS DE CARBONO (50% AET)	g	19	38
de los cuales:			
Azúcares	g	6,1	12,2
Lactosa	g	0,2	0,4
GRASAS (35% AET)	g	5,9	11,8
de las cuales:			
Saturadas	g	0,72	1,44
Monoinsaturadas	g	2,3	4,6
Poliinsaturadas	g	2,5	5
Ácido linoleico	g	2,2	4,4
Ácido α-linolénico	g	0,28	0,56
Colesterol	mg	0,22	0,44
FIBRA ALIMENTARIA	g	2,6	5,2

Osmolaridad	mOsm/l	460
Osmolalidad	mOsm/kg H_2O	605-610
Carga renal	mOsm/l	363
Contenido en agua	g/100ml	75,9

Presentación	Sabor	Nº Reg Sanitario	C.N.
Caja de 24 copas de 200 ml	Vainilla	26.10319/B-07985	501536
Caja de 24 copas de 200 ml	Ciruela	26.10319/B-07984	501528

Vitaminas		Por 100 ml	Por 200ml
Vitamina A	µg RE	130	260
Vitamina D	µg α-TE	1,5	3
Vitamina E	mg TE	2	4
Vitamina K_1	µg	8,3	16,6
Vitamina B_1	mg	0,18	0,36
Vitamina B_2	mg	0,2	0,4
Niacina	mg	1,8	3,6
Vitamina B_6	mg	0,26	0,52
Vitamina B_{12}	µg	0,55	1,10
Ácido pantoténico	mg	0,75	1,5
Biotina	µg	4,5	9
Ácido fólico	µg	36	72
Vitamina C	mg	15	30

Elementos minerales		Por 100 ml	Por 200ml
Sodio	mg (mmol)	100 (4,4)	200 (8,8)
Potasio	mg (mmol)	180 (4,7)	360 (9,4)
Cloro	mg (mmol)	160 (4,6)	320 (9,2)
Calcio	mg	95	190
Fósforo	mg	110	220
Magnesio	mg	30	60
Hierro	mg	1,7	3,4
Zinc	mg	1,5	3
Cobre	mg	0,15	0,30
Manganeso	mg	0,32	0,74
Yodo	µg	15	30
Flúor	mg	0,15	0,3
Cromo	µg	7,5	15
Molibdeno	µg	11	22
Selenio	µg	8,5	17

Fresubin® protein energy DRINK

REEMBOLSABLE por el S.N.S

DIETA COMPLETA HIPERCALÓRICA HIPERPROTEICA

Perfil nutricional

· 1,5 Kcal/ml
· P/HC/G = 27/33/40

Proteínas

· Proteínas de leche

Hidratos de carbono

· Dextrinomaltosa y sacarosa
· Sin lactosa

Grasas

· Aceites vegetales (colza y girasol)
· ω6/ω3 = 4,5

Otras características

· Sin gluten
· Sin residuo

Modo de empleo

· Administrar por vía oral o sonda enteral
· Utilizar como única fuente de alimentación o como suplemento
· Agitar antes de tomar
· Una vez abierta, volver a tapar la botella y consumir en el plazo máximo de 24 horas. Conservar en frío

Indicaciones

· Pacientes desnutridos o con riesgo de desnutrición con necesidades energético-proteicas aumentadas:
  · Desnutrición moderada o severa
  · Patologías catabólicas crónicas (Fibrosis quística, cáncer, EPOC)
  · Problemas de cicatrización y/o úlceras por presión
  · Paciente quirúrgico
  · Disfagia moderada o severa a sólidos
  · Pacientes desnutridos que precisan restricción hídrica
  · Pacientes con elevado estrés oxidativo
· No administrar a menores de 1 año

Valores medios		Por 100 ml	Por 200ml
VALOR ENERGÉTICO	Kcal	150	300
	kJ	630	1.260
PROTEÍNAS (27% AET)	g	10	20
Nitrógeno	g	1,6	3,2
HIDRATOS DE CARBONO (33% AET)	g	12,4	24,8
de los cuales:			
Azúcares	g	7,12/7,4*/ 6,5**	14,24/ 14,8*/ 13**
Lactosa	g	≤ 0,4	≤ 0,8
GRASAS (40% AET) de las cuales:	g	6,7	13,4
Saturadas	g	0,6	1,2
Monoinsaturadas	g	4,9	9,8
Poliinsaturadas	g	1,2	2,4
de las cuales			
Ácido linoleico	g	0,96/ 0,93*	1,92/ 1,86*
Ácido α-linolénico	g	0,22/ 0,21*	0,44/ 0,42*
Colesterol	mg	≤ 7	≤ 14
FIBRA ALIMENTARIA	g	0,5*	1*

Osmolaridad	mOsm/l	380/ 390*
Osmolalidad	mOsm/kg H_2O	500/ 510*
Contenido en agua	g/100ml	158

Presentación	Sabor	Nº Reg Sanitario	C.N.
Caja de 24 EasyBottle de 200 ml	Vainilla	26.10319/B-08556	
Caja de 24 EasyBottle de 200 ml	Chocolate	26.10319/B-08557	
Caja de 24 EasyBottle de 200 ml	Capuchino	26.10319/B-08556	
Caja de 24 EasyBottle de 200 ml	Fresa	26.10319/B-08556	

*** Chocolate**
**** Capuchino**

Vitaminas y otros nutrientes*		Por 100 ml	Por 200ml
Vitamina A	µg RE	0,15	0,3
ß-caroteno	µg	375	750
Vitamina D	µg	2,5	5
Vitamina E	mg TE	3,75	7,5
Vitamina K_1	µg	21	42
Vitamina B_1	mg	0.3	0,6
Vitamina B_2	mg	0.4	0,8
Niacina	mg	3,75	7,5
Vitamina B_6	mg	0,43	0,86
Vitamina B_{12}	µg	0,75	1,5
Ácido pantoténico	mg	1,5	3
Biotina	µg	9,4	18,8
Ácido fólico	µg	62,5	125
Vitamina C	mg	18,8	37,6
Colina*	mg	2,5	5

Elementos minerales		Por 100 ml	Por 200ml
Sodio	mg (mmol)	50 (2,2)/60 (2,6)*	100 (4,4)*/120 (5,2)*
Potasio	mg (mmol)	130 (3,3)/135 (3,6)*	260 (6,6)/270 (6,9)*
Cloro	mg (mmol)	58 (1,6)/73 (2,1)*	116 (3,2)/146 (4,1)*
Calcio	mg	205	510
Fósforo	mg	120	240
Magnesio	mg	28/ 18*	56/ 36*
Hierro	mg	2.5	5
Zinc	mg	2	4
Cobre	mg	375	750
Manganeso	mg	0,5	1
Yodo	µg	37,5	75
Flúor	mg	0,25	0,5
Cromo	µg	12,5	25
Molibdeno	µg	18,8	37,6
Selenio	µg	13,5	27

Clinutren® HP/HC

REEMBOLSABLE por el S.N.S

DIETA COMPLETA HIPERCALÓRICA HIPERPROTEICA

Perfil nutricional
· 1,6 Kcal/ml
· P/H/G=25/40/35

Proteínas
· Proteínas de leche

Hidratos de carbono
· Jarabe de glucosa, sacarosa y almidón de maíz
· Sin lactosa

Grasas
· Aceites vegetales (maíz, colza y soja)
· ω6/ω3 = 7

Otras características
· Sin gluten
· Sin residuo

Modo de empleo
· Administrar por vía oral o sonda enteral
· Utilizar como única fuente de alimentación o como suplemento
· Agitar antes de tomar
· Una vez abierta, volver a tapar la botella y consumir en el plazo máximo de 24 horas. Conservar en frío

Indicaciones
· Pacientes desnutridos o con riesgo de desnutrición con necesidades energético-proteicas aumentadas:
  · Desnutrición moderada o severa
  · Patologías catabólicas crónicas (Fibrosis quística, cáncer, CAPD*)
  · Problemas de cicatrización y/o úlceras por presión
  · Pacientes quirúrgicos
  · Disfagia moderada o severa
  · Pacientes desnutridos que precisan restricción hídrica
  · Pacientes con elevado estrés oxidativo
· No administrar a menores de 3 años

* CAPD: Diálisis Peritoneal Ambulatoria Continua

Valores medios		Por 100 ml	Por 200ml
VALOR ENERGÉTICO	Kcal	160	320
	kJ	670	1.340
PROTEÍNAS (25% AET)	g	10	20
Nitrógeno	g	1,6	3,2
HIDRATOS DE CARBONO (40% AET)	g	16	32
de los cuales:			
Azúcares	g	6,7/7,3*	13,4/14,6*
Lactosa	g	0,42	0,84
GRASAS (35% AET)	g	6,2	12,4
de las cuales:			
Saturadas	g	0,95/1,03*	1,9/2,06*
Monoinsaturadas	g	2,5	5
Poliinsaturadas	g	2,74/2,66*	5,48/5,32*
Ácido linoleico	g	2,29	4,58
Ácido α-linolénico	g	0,33	0,66
Colesterol	mg	0	0
FIBRA ALIMENTARIA	g	-	-

Osmolaridad	mOsm/l	500
Osmolalidad	mOsm/kg H_2O	662
Carga renal	mOsm/l	525
Contenido en agua	g/100ml	75,5

Presentación	Sabor	Nº Reg Sanitario	C.N.
Caja de 24 botellas de 200 ml	Vainilla	26.10319/B-07607	377457
Caja de 24 botellas de 200 ml	Chocolate	26.10319/B-07875	377648
Caja de 24 botellas de 200 ml	Fresa	26.10319/B-07874	378794

***Chocolate**

Vitaminas		Por 100 ml	Por 200ml
Vitamina A	µg RE	323	646
Vitamina D	µg α-TE	1,55	3,1
Vitamina E	mg TE	2,93	5,86
Vitamina K_1	µg	13	26
Vitamina B_1	mg	0,21	0,42
Vitamina B_2	mg	0,25	0,5
Niacina	mg	0,28/1,8*	0,56/3,6*
Vitamina B_6	mg	0,28	0,56
Vitamina B_{12}	µg	1/0,65*	2/1,3*
Ácido pantoténico	mg	0,85	1,7
Biotina	µg	5	10
Ácido fólico	µg	50	100
Vitamina C	mg	15	30

Elementos minerales		Por 100 ml	Por 200ml
Sodio	mg (mmol)	100 (0,4)/85 (0,4)*	200 (0,8)/170 (0,8)*
Potasio	mg (mmol)	180 (4,6)/200 (5,1)*	360 (9,2)/400 (10,2)*
Cloro	mg (mmol)	125 (3,5)/90 (2,5)*	250 (7)/180 (5)*
Calcio	mg	130	260
Fósforo	mg	125	250
Magnesio	mg	26	52
Hierro	mg	1,8	3,6
Zinc	mg	2	4
Cobre	mg	0,15/0,19*	0,3/0,38*
Manganeso	mg	0,3/0,33*	0,6/0,66*
Yodo	µg	16	32
Flúor	mg	0,13	0,26
Cromo	µg	8/11*	16/22*
Molibdeno	µg	15	30
Selenio	µg	9	18

EEMBOLSABLE por el S.N.S

Fresubin® HP energy

DIETA COMPLETA HIPERCALÓRICA HIPERPROTEICA

Perfil nutricional
· 1,5 Kcal/ml
· P/HC/G = 20/45/35

Proteínas
· Proteínas de leche

Hidratos de carbono
· Dextrinomaltosa
· Sin lactosa

Grasas
· Aceites vegetales (soja, linaza), MCT y aceite de pescado
· Con EPA y DHA
· ω6/ω3 = 4

Otras características
· Sin gluten
· Sin residuo

Modo de empleo
· Administrar por vía oral o sonda enteral
· Utilizar como única fuente de alimentación o como suplemento
· Agitar antes de usar. Administrar a temperatura ambiente
· Una vez abierta, utilizar en el plazo máximo de 24 horas. Conservar en frío
· Se recomienda no añadir medicamentos al producto

Indicaciones
· Pacientes desnutridos o con riesgo de desnutrición con necesidades energético-proteicas aumentadas:
  · Desnutrición moderada o severa
  · Patologías catabólicas crónicas (Fibrosis quística, cáncer, CAPD*)
  · Problemas de cicatrización y/o úlceras por presión
  · Pacientes quirúrgicos
  · Disfagia moderada o severa
  · Pacientes desnutridos que precisan restricción hídrica
  · Pacientes con elevado estrés oxidativo
· No administrar a menores de 1 año

* CAPD: Diálisis Peritoneal Ambulatoria Continua

Valores medios		Por 100 ml	Por 500ml
VALOR ENERGÉTICO	Kcal	150	750
	kJ	630	3.150
PROTEÍNAS (20% AET)	g	7,5	37,5
Nitrógeno	g	1,2	6
HIDRATOS DE CARBONO (45% AET)	g	17	56
de los cuales:			
Azúcares	g	1/2,5*	5/12,5*
Lactosa	g	≤0,06	≤0,3
GRASAS (35% AET)	g	5,8	29
de las cuales:			
Saturadas	g	3,7	18,5
de las cuales MCT	g	3,3	16,5
Monoinsaturadas	g	0,5	2,5
Poliinsaturadas	g	1,5	7,5
de las cuales			
Ácido linoleico	g	1,18	5,5
Ácido α-linolénico	g	0,24	2,1
EPA+DHA	g	0,05	0,25
Colesterol	mg	≤1,7	≤8,5
FIBRA ALIMENTARIA	g	-	-

Osmolaridad	mOsm/l	300/360*
Osmolalidad	mOsm/kg H_2O	400/470*
Contenido en agua	g/100ml	79
Viscosidad	(mPa.s)	60-80

Presentación	Sabor	Nº Reg Sanitario	C.N.
Caja de 15 botellas de 500 ml	Neutro	26.10319/B-6650	267658
Caja de 15 botellas de 500 ml	Vainilla	26.10319/B-08583	

*** Vainilla**

Vitaminas y otros nutrientes*		Por 100 ml	Por 500ml
Vitamina A	µg RE	70	350
ß-caroteno	µg	130	650
Vitamina D	µg	1	5
Vitamina E	mg TE	1,33	6,65
Vitamina K_1	µg	6,67	33,35
Vitamina B_1	mg	0,13	0,65
Vitamina B_2	mg	0,17	0,85
Niacina	mg	1,6	8
Vitamina B_6	mg	0,16	0,8
Vitamina B_{12}	µg	0,27	1,35
Ácido pantoténico	mg	0,47	2,35
Biotina	µg	5	25
Ácido fólico	µg	27	135
Vitamina C	mg	6,7	33,5
Colina*	mg	26,7	133,5

Elementos minerales		Por 100 ml	Por 500ml
Sodio	mg (mmol)	120 (5)	600 (25)
Potasio	mg (mmol)	234 (6)	1.170 (30)
Cloro	mg (mmol)	184 (5)	920 (25)
Calcio	mg	80	400
Fósforo	mg	63	315
Magnesio	mg	27	135
Hierro	mg	1,33	6,65
Zinc	mg	1,2	6
Cobre	mg	0,13	0,65
Manganeso	mg	0,27	1,35
Yodo	µg	13,3	66,5
Flúor	mg	0,13	0,65
Cromo	µg	6,7	33,5
Molibdeno	µg	10	50
Selenio	µg	6,7	33,5



REEMBOLSABLE por el S.N.S

Fresubin® HP energy

DIETA COMPLETA HIPERCALÓRICA HIPERPROTEICA

Perfil nutricional
· 1,5 Kcal/ml
· P/HC/G = 20/45/35

Proteínas
· Proteínas de leche

Hidratos de carbono
· Dextrinomaltosa
· Sin lactosa

Grasas
· Aceites vegetales (soja, linaza), MCT y aceite de pescado
· Con EPA y DHA
· ω6/ω3 = 4

Otras características
· Sin gluten
· Sin residuo

Modo de empleo
· Administrar por sonda enteral
· Utilizar como única fuente de alimentación o como suplemento
· Agitar antes de usar. Administrar a temperatura ambiente
· Una vez abierta, utilizar en el plazo máximo de 24 horas.
· Se recomienda no añadir medicamentos al producto

Indicaciones
· Pacientes desnutridos o con riesgo de desnutrición con necesidades energético-proteicas aumentadas:
  · Desnutrición moderada o severa
  · Patologías catabólicas crónicas (Fibrosis quística, cáncer, CAPD*)
  · Problemas de cicatrización y/o úlceras por presión
  · Pacientes quirúrgicos
  · Disfagia moderada o severa
  · Pacientes desnutridos que precisan restricción hídrica
  · Pacientes con elevado estrés oxidativo
· No administrar a menores de 1 año

* CAPD: Diálisis Peritoneal Ambulatoria Continua

Valores medios		Por 100 ml	Por 500ml
VALOR ENERGÉTICO	Kcal	150	750
	kJ	630	3.150
PROTEÍNAS (20% AET)	g	7,5	37,5
Nitrógeno	g	1,2	6
HIDRATOS DE CARBONO (45% AET)	g	17	56
de los cuales:			
Azúcares	g	1	5
Lactosa	g	≤0,06	≤0,15
GRASAS (35% AET)	g	5,8	29
de las cuales:			
Saturadas	g	3,7	18,5
de las cuales MCT	g	3,3	16,5
Monoinsaturadas	g	0,5	2,5
Poliinsaturadas	g	1,5	7,5
de las cuales			
Ácido linoleico	g	1,18	5,5
Ácido α-linolénico	g	0,24	2,1
EPA+DHA	g	0,05	0,25
Colesterol	mg	≤1,7	≤8,5
FIBRA ALIMENTARIA	g	-	-

Osmolaridad	mOsm/l	300
Osmolalidad	mOsm/kg H_2O	400
Contenido en agua	g/100ml	79
Viscosidad	(mPa.s)	60-80

Presentación	Sabor	Nº Reg Sanitario	C.N.
Caja de 15 EasyBag de 500 ml	Neutro	26.10319/B-6650	504078

Vitaminas y otros nutrientes*		Por 100 ml	Por 500ml
Vitamina A	µg RE	70	350
ß-caroteno	µg	130	650
Vitamina D	µg	1	5
Vitamina E	mg TE	1,33	6,65
Vitamina K_1	µg	6,67	33,35
Vitamina B_1	mg	0,13	0,65
Vitamina B_2	mg	0,17	0,85
Niacina	mg	1,6	8
Vitamina B_6	mg	0,16	0,8
Vitamina B_{12}	µg	0,27	1,35
Ácido pantoténico	mg	0,47	2,35
Biotina	µg	5	25
Ácido fólico	µg	27	135
Vitamina C	mg	6,7	33,5
Colina*	mg	26,7	133,5

Elementos minerales		Por 100 ml	Por 500ml
Sodio	mg (mmol)	120 (5)	600 (25)
Potasio	mg (mmol)	234 (6)	1.170 (30)
Cloro	mg (mmol)	184 (5)	920 (25)
Calcio	mg	80	400
Fósforo	mg	63	315
Magnesio	mg	27	135
Hierro	mg	1,33	6,65
Zinc	mg	1,2	6
Cobre	mg	0,13	0,65
Manganeso	mg	0,27	1,35
Yodo	µg	13,3	66,5
Flúor	mg	0,13	0,65
Cromo	µg	6,7	33,5
Molibdeno	µg	10	50
Selenio	µg	6,7	33,5

Fresubin® 2 kcal DRINK

REEMBOLSABLE por el S.N.S

DIETA COMPLETA HIPERCALÓRICA HIPERPROTEICA

Perfil nutricional

· 2 Kcal/ml
· P/HC/G = 20/45/35

Proteínas

· Proteínas de leche

Hidratos de carbono

· Dextrinomaltosa y sacarosa
· Sin lactosa

Grasas

· Aceites vegetales (girasol y colza)
· ω6/ω3 = 4,2

Otras características

· Sin gluten
· Sin residuo

Modo de empleo

· Administrar por vía oral o sonda enteral
· Utilizar como única fuente de alimentación o como suplemento
· Agitar antes de tomar
· Una vez abierta, volver a tapar la botella y consumir en el plazo máximo de 24 horas. Conservar en frío

Indicaciones

· Pacientes con desnutrición o riesgo de desnutrición:
  · Hipermetabolismo/hipercatabolismo (pre y post cirugía, traumatismos, sepsis)
  · Restricción hídrica (insuficiencia respiratoria, cardíaca)
  · Tiempo limitado para administrar la dieta (pruebas o tratamientos diagnósticos, preparación preoperatoria)
· No administrar a menores de 1 año

Valores medios		Por 100 ml	Por 200ml
VALOR ENERGÉTICO	Kcal	200	300
	kJ	840	1.260
PROTEÍNAS (20% AET)	g	10	20
Nitrógeno	g	1,6	3,2
HIDRATOS DE CARBONO (45% AET)	g	22,5	50
de los cuales:			
Azúcares	g	5,1-5,8	11,6
Lactosa	g	≤0,3	≤1,6
GRASAS (35% AET)	g	7,8	15,6
de las cuales:			
Saturadas	g	0,59	1,18
Monoinsaturadas	g	5,78	11,56
Poliinsaturadas	g	1,43	2,86
de las cuales			
Ácido linoleico	g	1,11	2,22
Ácido α-linolénico	g	0,27	0,54
Colesterol	mg	≤5	≤5
FIBRA ALIMENTARIA	g	-	-

Osmolaridad	mOsm/l	590-640
Osmolalidad	mOsm/kg H_2O	850-920
Contenido en agua	g/100ml	67,5-69,5

Presentación	Sabor	Nº Reg Sanitario	C.N.
Caja de 24 EasyBottle de 200 ml	Vainilla	26.10319/B-08598	504207
Caja de 24 EasyBottle de 200 ml	Frutos del bosque	26.10319/B-08598	504208

Vitaminas		Por 100 ml	Por 200ml
Vitamina A	µg RE	150	300
ß-caroteno	µg	375	750
Vitamina D	µg	2,5	5
Vitamina E	mg TE	3,75	7,5
Vitamina K_1	µg	21	42
Vitamina B_1	mg	0,3	0,6
Vitamina B_2	mg	0,4	0,8
Niacina	mg	3,75	7,5
Vitamina B_6	mg	0,43	0,86
Vitamina B_{12}	µg	0,75	1,5
Ácido pantoténico	mg	1,5	3
Biotina	µg	9,4	18,8
Ácido fólico	µg	62,5	125
Vitamina C	mg	18,8	37,6

Elementos minerales		Por 100 ml	Por 200ml
Sodio	mg (mmol)	60 (2,6)	120 (5,2)
Potasio	mg (mmol)	160 (5,2)	320 (10,4)
Cloro	mg (mmol)	60 (1,7)-80 (2,3)	120 (3,4)-160 (4,6)
Calcio	mg	205	410
Fósforo	mg	120	240
Magnesio	mg	16	32
Hierro	mg	2,5	5
Zinc	mg	1,6	3,2
Cobre	mg	0,38	0,76
Manganeso	mg	0,5	1
Yodo	µg	37,5	75
Flúor	mg	0,25	0,5
Cromo	µg	12,5	25
Molibdeno	µg	18,75	37,5
Selenio	µg	13,5	27

Fresubin® 2 kcal fibre DRINK

REEMBOLSABLE por el S.N.S

DIETA COMPLETA HIPERCALÓRICA HIPERPROTEICA CON FIBRA

Perfil nutricional
· 2 Kcal/ml
· P/HC/G = 20/45/35

Proteínas
· Proteínas de leche

Hidratos de carbono
· Dextrinomaltosa y sacarosa
· Sin lactosa

Grasas
· Aceites vegetales (girasol y colza)
· ω6/ω3 = 4,2

Fibra alimentaria
· Inulina y dextrina de trigo
· 100% fibra soluble

Otras características
· Sin gluten

Modo de empleo
· Administrar por vía oral o sonda enteral
· Utilizar como única fuente de alimentación o como suplemento
· Agitar antes de tomar
· Una vez abierta, volver a tapar la botella y consumir en el plazo máximo de 24 horas. Conservar en frío

Indicaciones
· Pacientes con desnutrición o riesgo de desnutrición que se beneficien del aporte de fibra:
  · Hipermetabolismo/hipercatabolismo (pre y postcirugía, traumatismos, sepsis)
  · Restricción hídrica (insuficiencia respiratoria, cardíaca)
  · Tiempo limitado para administrar la dieta (pruebas o tratamientos diagnósticos, preparación preoperatoria)
· No administrar a menores de 1 año

Valores medios		Por 100 ml	Por 200ml
VALOR ENERGÉTICO	Kcal	200	300
	kJ	840	1.260
PROTEÍNAS (20% AET)	g	10	20
Nitrógeno	g	1,6	3,2
HIDRATOS DE CARBONO (45% AET)	g	22,5	50
de los cuales:			
Azúcares	g	5,24/5,96*	10,48/11,94*
Lactosa	g	≤0,3	≤1,6
GRASAS (35% AET)	g	7,8	15,6
de las cuales:			
Saturadas	g	0,59/0,65*	1,18/1,3*
Monoinsaturadas	g	5,78/5,75*	11,56/11,5*
Poliinsaturadas	g	1,43/1,4*	2,86/2,8*
de las cuales			
Ácido linoleico	g	1,11/1,09*	2,22/2,18*
Ácido α-linolénico	g	0,27/0,26*	0,54/0,54*
Colesterol	mg	≤5	≤10
FIBRA ALIMENTARIA	g	1,5-1,6*	3-3,2*

Osmolaridad	mOsm/l	590-650
Osmolalidad	mOsm/kg H_2O	850-950
Contenido en agua	g/100ml	67,5-69,5

Presentación	Sabor	Nº Reg Sanitario	C.N.
Caja de 24 EasyBottle de 200 ml	Vainilla	26.10319/B-08616	
Caja de 24 EasyBottle de 200 ml	Chocolate	26.10319/B-08597	504209

***Chocolate**

Vitaminas		Por 100 ml	Por 200ml
Vitamina A	µg RE	150	300
ß-caroteno	µg	375	750
Vitamina D	µg	2,5	5
Vitamina E	mg TE	3,75	7,5
Vitamina K_1	µg	21	42
Vitamina B_1	mg	0,3	0,6
Vitamina B_2	mg	0,4	0,8
Niacina	mg	3,75	7,5
Vitamina B_6	mg	0,43	0,86
Vitamina B_{12}	µg	0,75	1,5
Ácido pantoténico	mg	1,5	3
Biotina	µg	9,4	18,8
Ácido fólico	µg	62,5	125
Vitamina C	mg	18,8	37,6

Elementos minerales		Por 100 ml	Por 200ml
Sodio	mg (mmol)	60 (2,6)	120 (5,2)
Potasio	mg (mmol)	160 (5,2)	320 (10,4)
Cloro	mg (mmol)	60 (1,7)-80 (2,3)	120 (3,4)-160 (4,6)
Calcio	mg	205	410
Fósforo	mg	120	240
Magnesio	mg	16	32
Hierro	mg	2,5	5
Zinc	mg	1,6	3,2
Cobre	mg	380	760
Manganeso	mg	0,5	1
Yodo	µg	37,5	75
Flúor	mg	0,25	0,5
Cromo	µg	12,5	25
Molibdeno	µg	18,75	37,5
Selenio	µg	13,5	27

AMINOGRAMA (g/100 ml)

	Fresubin original DRINK	Fresubin original botella	Fresubin original Easybag	Fresubin original fibre botella	Fresubin original fibre EasyBag	Fresubin energy DRINK	Fresubin energy DRINK chocolate	Fresubin 2 Kcal DRINK	Clinutren 1.5	Clinutren 1.5 chocolate	Fresubin energy	Fresubin energy fibre DRINK	Fresubin energy fibre DRINK chocolate	Fresubin 2 Kcal fibre DRINK	Fresubin 2 Kcal fibre DRINK chocolate	Clinutren 1.5 fibre	Fresubin protein energy DRINK	Fresubin protein energy DRINK chocolate	Clinutren HP/HC	Fresubin HP energy botella	Fresubin HP energy EasyBag
Lisina	0,31	0,31	0,32	0,29	0,29	0,46	0,41	0,84	0,41	0,4	0,49	0,46	0,45	0,83	0,84	0,43	0,83	0,82	0,63	0,66	0,66
Treonina	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,26	0,25	0,46	0,24	0,24	0,29	0,26	0,25	0,46	0,46	0,23	0,47	0,47	0,46	0,37	0,37
Metionina	0,11	0,11	0,11	0,08	0,08	0,16	0,15	0,29	0,14	0,14	0,16	0,16	0,15	0,28	0,29	0,16	0,28	0,28	0,25	0,23	0,23
Fenilalanina	0,2	0,2	0,2	0,21	0,21	0,28	0,28	0,52	0,24	0,24	0,28	0,28	0,28	0,52	0,52	0,27	0,5	0,5	0,36	0,39	0,39
Triptófano	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,08	0,08	0,14	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,14	0,14	0,07	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Valina	0,029	0,029	0,29	0,26	0,26	0,39	0,39	0,73	0,34	0,34	0,41	0,39	0,39	0,72	0,73	0,35	0,7	0,7	0,6	0,55	0,55
Leucina	0,39	0,39	0,39	0,37	0,37	0,55	0,54	1,01	0,5	0,49	0,58	0,55	0,54	0,99	1,01	0,54	0,98	0,98	0,97	0,87	0,87
Isoleucina	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,31	0,3	0,57	0,29	0,29	0,34	0,31	0,3	0,56	0,57	0,27	0,57	0,56	0,51	0,43	0,43
Tirosina	0,21	0,21	0,21	0,19	0,19	0,31	0,3	0,57	0,25	0,24	0,29	0,31	0,3	0,56	0,57	0,29	0,53	0,53	0,47	0,42	0,42
Cisteína	0,02	0,02	0,02	0,04	0,04	0,03	0,4	0,05	0,04	0,05	0,05	0,03	0,04	0,05	0,05	0,03	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08
Histidina	0,13	0,13	0,13	0,11	0,11	0,16	0,15	0,3	0,5	0,1	0,16	0,16	0,15	0,29	0,3	0,15	0,29	0,29	0,25	0,25	0,25
Arginina	0,17	0,17	0,16	0,23	0,23	0,2	0,21	0,37	0,18	0,19	0,19	0,2	0,21	0,37	0,37	0,19	0,36	0,37	0,32	0,28	0,28
Glutamina	0,41	0,41	0,44	0,35	0,35	0,5	0,47	0,94	-	-	0,62	0,5	0,47	0,91	0,94	-	0,74	0,72	-	0,72	0,72
Glicina	0,1	0,1	0,1	0,14	0,14	0,11	0,11	0,19	0,1	0,11	0,11	0,11	0,11	0,19	0,19	0,1	0,19	0,19	0,16	0,16	0,16
Alanina	0,14	0,14	0,14	0,16	0,16	0,18	0,18	0,33	0,17	0,18	0,2	0,18	0,18	0,33	0,33	0,17	0,33	0,33	0,31	0,33	0,33
Prolina	0,41	0,41	0,41	0,32	0,32	0,56	0,54	1,03	0,46	0,45	0,54	0,56	0,54	1,01	1,03	0,55	0,98	0,97	0,86	0,8	0,8
Serina	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,33	0,32	0,62	0,3	0,3	0,36	0,33	0,32	0,61	0,62	0,29	0,59	0,59	0,53	0,46	0,46
Ácido glutámico	0,47	0,47	0,44	0,48	0,48	0,71	0,57	1,28	1,06	1,06	0,62	0,71	0,57	1,28	1,28	1,2	1,03	1,05	1,88	0,98	0,98
Ácido aspártico	0,31	0,31	0,31	0,39	0,39	0,58	0,58	0,92	0,4	0,43	0,46	0,58	0,58	0,91	0,92	0,39	0,93	0,94	0,72	0,66	0,66

LIPIDOGRAMA (g/100 ml)

	Fresubin original DRINK	Fresubin original DRINK chocolate	Fresubin original botella	Fresubin original Easybag	Fresubin original fibre botella	Fresubin original fibre EasyBag	Fresubin energy DRINK	Fresubin energy DRINK chocolate	Fresubin 2 Kcal DRINK	Clinutren 1.5	Clinutren 1.5 chocolate	Fresubin energy	Fresubin energy fibre DRINK	Fresubin energy fibre DRINK chocolate	Fresubin 2 Kcal fibre DRINK	Fresubin 2 Kcal fibre DRINK chocolate	Clinutren 1.5 fibre	Fresubin protein energy DRINK	Fresubin protein energy DRINK chocolate	Clinutren HP/HC	Fresubin HP energy botella	Fresubin HP energy EasyBag
Ác. Caproico (C6:0)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	0,01	-	-	-	-	-	-	0,003	0,003	0,006	0,005	-	
Ác. Caprílico (C8:0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,002	0,002	0,004	1,92	1,92	
Ác. Cáprico (C10:0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	0,01	-	-	-	-	-	0,004	0,004	0,008	1,33	1,33	
Ác. Láurico (C12:0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	0,01	-	-	-	-	-	0,004	0,004	0,012	0,005	0,05	
Ác. Mirístico (C14:0)	-	-	-	0,005	0,005	-	-	-	<0,001	0,04	0,04	0,009	-	-	<0,001	<0,001	0,00	0,013	0,013	0,037	0,02	0,02
Ác. Palmítico (C16:0)	0,16	0,16	0,16	0,166	0,152	0,152	0,28	0,3	0,34	0,84	0,90	0,291	0,28	0,3	0,34	0,36	0,63	0,3	0,34	0,806	0,26	0,26
Ác. Palmitoleico (C16:1)	-	-	-	0,006	0,007	0,007	-	0,001	-	0,01	0,01	0,011	-	0,001	-	0,25	0,01	0,002	0,003	0,011	0,02	0,02
Ác. Esteárico (C18:0)	0,08	0,08	0,08	0,082	0,077	0,077	0,14	0,19	0,22	0,36	0,47	0,144	0,14	0,19	0,22	0,22	0,20	0,19	0,24	0,311	0,09	0,09
Ác. Oleico (C18:1)	2,04	2,04	2,04	1,992	2,023	2,023	3,57	3,48	5,53	3,43	3,42	3,486	3,57	3,48	5,5	5,53	3,46	4,68	4,63	3,389	0,52	0,52
Ác. Linoleico (C18:2)	0,64	0,64	0,64	0,629	0,593	0,593	1,13	1,09	1,11	3,69	3,51	1,101	1,13	1,09	1,09	1,11	3,21	0,96	0,93	3,315	1,18	1,18
Ác. alfa-linolénico (C18:3)	0,24	0,24	0,24	0,293	0,222	0,222	0,43	0,41	0,27	0,52	0,50	0,418	0,43	0,41	0,26	0,27	0,44	0,22	0,21	0,446	0,24	0,24
Ác. Eicosapentae-noico(C20:5)	-	-	-	0,016	0,017	0,017	-	-	-	-	-	0,029	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	0,03
Ác. Docosahexae-noico(C22:6)	-	-	-	0,011	0,013	0,013	-	-	-	-	-	0,019	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	0,02
Ác grasos omega 3 de aceite de pescado	-	-	-	-	0,005	-	-	-	-	-	-	0,008	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	0,01

COMPOSICIÓN DE HIDRATOS DE CARBONO (g/100 ml)

	Fresubin original DRINK	Fresubin original DRINK chocolate	Fresubin original botella	Fresubin original Easybag	Fresubin original fibre botella	Fresubin original fibre EasyBag	Fresubin energy DRINK vainilla	Fresubin energy DRINK fresa	Fresubin energy DRINK capuchino	Fresubin energy DRINK chocolate	Fresubin 2 kcal DRINK	Clinutren 1.5	Clinutren 1.5 café	Clinutren 1.5 chocolate	Fresubin energy EasyBag	Fresubin energy fibre DRINK	Fresubin energy fibre DRINK fresa	Fresubin energy fibre DRINK chocolate	Fresubin 2 kcal fibre DRINK	Clinutren 1.5 fibre	Fresubin protein energy DRINK	Fresubin protein energy DRINK fresa	Fresubin protein energy DRINK chocolate	Clinutren HP/HC vainilla y chocolate	Clinutren HP/HC fresa	Fresubin HP energy botella	Fresubin HP energy EasyBag
Glucosa	0,16	0,14	0,16	0,27	0,15	0,15	0,2	0,21	0,21	0,2	0,48	0,5	0,53	0,5	0,19	0,22	0,23	0,22	0,48	0,52	0,36	0,08	0,09	0,08	0,23	0,23	0,17	0,31
Fructosa	-	-	-	-	0,03	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,07	0,07	0,06	0,04	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Maltosa	0,27	0,23	0,27	0,95	0,57	0,67	0,33	0,57	0,35	0,33	2,05	1,2	1,2	1,2	0,93	0,32	0,57	0,33	2,05	2,1	0,9	0,14	0,16	0,13	0,61	0,53	0,76	0,71
Sacarosa	3	4,5	3	-	3,54	0,04	5,5	4,5	4,5	5,01	2,2	3,5	2,8	3,3	-	5,53	4,53	5,04	2,26	3,06	4,6	0,7	6	7	5,5	6,16	1,5	-
Lactosa	0,007	0,007	0,007	<0,02	<0,01	<0,01	<0,27	<0,27	<0,27	<0,27	<0,3	<0,25	<0,25	<0,25	<0,03	<0,27	<0,27	<0,27	<0,3	<0,3	0,2	<0,4	<0,4	<0,4	0,42	0,42	<0,06	0,02
Oligo- y polisacáridos	10,33	8,9	10,33	12,5	9,31	12,7	12,45	13,2	13,42	12,72	16,72	17	17,6	16,8	17,6	12,34	13,08	12,61	16,46	17,3	14,5	5,28	5,95	4,95	-	-	14,55	15,98
HC digeribles	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	18,75	18,75	18,75	18,75	22,5	-	-	-	18,8	18,75	18,75	18,75	22,5	22,5		12,4	12,4	12,4	-	-	17	-
Almidón	-	-	-	-	0,2	0,2	-	-	-	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-		0,16	-	-	-	-	0,51	0,47	-	-

DIETAS ESPECÍFICAS

Clinutren® G Diabetes

REEMBOLSABLE por el S.N.S

DIETA COMPLETA NORMOCALÓRICA NORMOPROTEICA PARA PACIENTES DIABÉTICOS

Perfil nutricional
· 1 Kcal/ml
· P/HC/G = 15/45/40

Proteínas
· Proteínas de leche y soja

Hidratos de carbono
· Almidones de tapioca y de maíz
· Sin lactosa

Fibra alimentaria
· Fibra externa de guisantes, inulina y pectina
· 67% soluble y 33% insoluble

Grasas
· Aceites vegetales (girasol, colza y oliva)
· ω6/ω3 = 5

Otras características
· Sin gluten
· Con edulcorante (acesulfamo potásico)

Modo de empleo
· Administrar por vía oral o sonda enteral
· Utilizar como única fuente de alimentación o como suplemento
· Agitar antes de tomar
· Una vez abierta, volver a cubrir la porción no utilizada y consumir en el plazo máximo de 24 horas. Conservar en frío

Indicaciones
· Pacientes diabéticos desnutridos o con riesgo de desnutrición
· Pacientes con alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono
· No administrar a menores de 3 años

Valores medios		Por 100 ml	Por 200ml
VALOR ENERGÉTICO	Kcal	420/418*	840/836*
	kJ	100	200
PROTEÍNAS (15% AET)	g	3,8	7,6
Nitrógeno	g	0,6	1,2
HIDRATOS DE CARBONO (45% AET)	g	11	22
de los cuales:			
Azúcares	g	≤0,1	≤0,2
Lactosa	g	≤0,004	≤0,008
GRASAS (40% AET)	g	4,4	8,8
de las cuales:			
Saturadas	g	0,6/0,48*	1,2/0,96*
Monoinsaturadas	g	3,23/3,30*	6,46/6,60*
Poliinsaturadas	g	0,60/0,62*	1,20/1,24
de las cuales			
Ácido linoleico	g	0,5	1
Ácido α-linolénico	g	0,09/0,1*	0,18/0,2*
Colesterol	mg	≤5	≤10
FIBRA ALIMENTARIA	g	1,5	3

Osmolaridad	mOsm/l	220/191*
Osmolalidad	mOsm/kg H_2O	260
Contenido en agua	g/100ml	249/258*
Viscosidad	(mPa.s)	84,9/85*

Presentación	Sabor	Nº Reg Sanitario	C.N.
Caja de 24 copas de 200 ml	Vainilla	26.10319/B-07632	379321
Caja de 24 copas de 200 ml	Chocolate	26.10319/B-08518	504121

* Chocolate

Vitaminas y otros nutrientes*		Por 100 ml	Por 200ml
Vitamina A	µg RE	84/105*	168/210*
Vitamina D	µg	1,0/1,2*	2,0/2,4*
Vitamina E	mg TE	2,0(3,0)/2,0(0,30)*	4,0(6,0)/4,0(0,60)*
Vitamina K_1	µg	5,5/8*	11/16*
Vitamina B_1	mg	0,12/0,14*	0,24/0,28*
Vitamina B_2	mg	0,13/0,16*	0,26/0,32*
Niacina	mg	1,2/0,8*	2,4/1,6*
Vitamina B_6	mg	0,17/0,23*	0,34/0,46*
Vitamina B_{12}	µg	0,30/0,23*	0,60/0,46*
Ácido pantoténico	mg	0,50/0,66*	1,0/1,32*
Biotina	µg	3,0/4,9*	6,0/9,8*
Ácido fólico	µg	24/36*	48/72*
Vitamina C	mg	10	20
Colina*	mg	20	40

Elementos minerales		Por 100 ml	Por 200ml
Sodio	mg (mmol)	75 (3,3)/83 (3,6)*	150 (6,6)/166 (7,2)*
Potasio	mg (mmol)	130 (3,3)/180 (4,6)*	260 (6,6)/360 (9,2)*
Cloro	mg (mmol)	110 (3,1)/85 (2,4)*	220 (6,2)/170 (4,8)*
Calcio	mg	50	100
Fósforo	mg	53/62*	106/124*
Magnesio	mg	20	40
Hierro	mg	1,1/1,2*	2,2/2,4*
Zinc	mg	1,0/1,2*	2,0/2,4*
Cobre	mg	0,1/0,19*	0,2/0,38*
Manganeso	mg	0,24/0,33*	0,48/0,66*
Yodo	µg	10/11*	20/22*
Flúor	mg	0,1/0,11*	0,2/0,22*
Cromo	µg	5,0/11*	10/22*
Molibdeno	µg	10	20
Selenio	µg	5/6*	10/12*

Diben Estándar

REEMBOLSABLE por el S.N.S

DIETA NORMOCALÓRICA NORMOPROTEICA PARA PACIENTES DIABÉTICOS

Perfil nutricional
· 1 Kcal/ml
· P/HC/G = 18/37/45

Proteínas
· Proteínas de leche

Hidratos de carbono
· Almidón y fructosa
· Sin lactosa

Grasas
· Aceites vegetales (cártamo y girasol) y aceite de pescado
· Con EPA y DHA
· ω6/ω3 = 4

Fibra alimentaria
· Dextrina de tapioca y celulosa
· 74% soluble y 26% insoluble

Otras características
· Sin gluten

Modo de empleo
· Administrar por vía oral o sonda enteral
· Utilizar como única fuente de alimentación o como suplemento
· Agitar antes de usar. Administrar a temperatura ambiente
· Una vez abierta, utilizar en el plazo máximo de 24 horas. Conservar en frío
· Se recomienda no añadir medicamentos al producto

Indicaciones
· Pacientes diabéticos desnutridos o con riesgo de desnutrición
· Pacientes con alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono
· No administrar a menores de 3 años

Valores medios		Por 100 ml	Por 500ml
VALOR ENERGÉTICO	Kcal	100	500
	kJ	420	2100
PROTEÍNAS (18% AET)	g	4,5	22,5
Nitrógeno	g	0,72	3,6
HIDRATOS DE CARBONO (37% AET)	g	9,25	46,25
de los cuales:			
Azúcares	g	2,7	13,5
Lactosa	g	≤ 0,15	≤0,75
GRASAS (45% AET)	g	4,4	22
de las cuales:			
Saturadas	g	0,4	2
Monoinsaturadas	g	3,6	18
Poliinsaturadas	g	1,03	5
de las cuales			
Ácido linoleico	g	0,74	3,7
Ácido α-linolénico	g	0,20	1
EPA+DHA	g	0,04	
Colesterol	mg	≤ 5	≤ 25
FIBRA ALIMENTARIA	g	1,5	7,5

Osmolaridad	mOsm/l	345
Osmolalidad	mOsm/kg H_2O	410
Contenido en agua	g/100ml	83
Carga renal	mOsm/l	287

Presentación	Sabor	Nº Reg Sanitario	C.N.
Caja de 12 botellas de 500 ml	Vainilla	26.10319/B-08581	

Vitaminas y otros nutrientes*		Por 100 ml	Por 500ml
Vitamina A	µg RE	78	390
ß-caroteno	µg	300	1.500
Vitamina D	µg	1,1	5,5
Vitamina E	mg TE	3	15
Vitamina K_1	µg	7,4	37
Vitamina B_1	mg	0,15	0,75
Vitamina B_2	mg	0,19	0,95
Niacina	mg	1,8	9
Vitamina B_6	mg	0,18	0,9
Vitamina B_{12}	µg	0,3	1,5
Ácido pantoténico	mg	0,52	2,6
Biotina	µg	5,6	28
Ácido fólico	µg	29,6	148
Vitamina C	mg	15	75
Colina*	mg	40,7	203,5

Elementos minerales		Por 100 ml	Por 500ml
Sodio	mg (mmol)	85 (3,7)	425 (18,5)
Potasio	mg (mmol)	143 (3,7)	715 (18,5)
Cloro	mg (mmol)	124 (3,5)	620 (17,5)
Calcio	mg	80	400
Fósforo	mg	61	305
Magnesio	mg	22,5	112,5
Hierro	mg	1,48	7,4
Zinc	mg	1,33	6,65
Cobre	mg	0,148	0,74
Manganeso	mg	0,3	1,5
Yodo	µg	14,8	74
Flúor	mg	0,15	0,75
Cromo	µg	13	65
Molibdeno	µg	11,1	55,5
Selenio	µg	7,4	37

REEMBOLSABLE por el S.N.S

Diben

DIETA COMPLETA NORMOCALÓRICA NORMOPROTEICA PARA PACIENTES DIABÉTICOS

Perfil nutricional

· 1 Kcal/ml
· P/HC/G = 18/37/45

Proteínas

· Proteínas de leche

Hidratos de carbono

· Almidón y fructosa
· Sin lactosa

Grasas

· Aceites vegetales (cártamo y girasol) y aceite de pescado
· Con EPA y DHA
· Rico en ácidos grasos monoinsaturados
· ω6/ω3 = 3

Fibra alimentaria

· Dextrina de tapioca y celulosa
· 81% soluble y 19% insoluble

Otras características

· Sin gluten

Modo de empleo

· Administrar por sonda enteral
· Utilizar como única fuente de alimentación o como suplemento
· Agitar antes de usar. Administrar a temperatura ambiente
· Una vez abierta, utilizar en el plazo máximo de 24 horas
· Se recomienda no añadir medicamentos al producto

Indicaciones

· Pacientes diabéticos desnutridos o con riesgo de desnutrición
· Pacientes con alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono
· No administrar a menores de 1 año

Valores medios		Por 100 ml	Por 500ml
VALOR ENERGÉTICO	Kcal	100	500
	kJ	420	2.100
PROTEÍNAS (18% AET)	g	4,5	22,5
Nitrógeno	g	0,7	3,5
HIDRATOS DE CARBONO (37% AET)	g	9,25	46,3
de los cuales:			
Azúcares	g	2,41	12,05
Lactosa	g	6,5	32,1
GRASAS (45% AET)	g	5	25
de las cuales:			
Saturadas	g	0,46	2,3
Monoinsaturadas	g	3,67	18,35
Poliinsaturadas	g	0,87	4,35
de las cuales			
Ácido linoleico	g	0,62	3,1
Ácido α-linolénico	g	0,01	0,05
EPA+DHA	g	0,17	0,85
Colesterol	mg	≤5	≤25
FIBRA ALIMENTARIA	g	2,4	12

Osmolaridad	mOsm/l	270
Osmolalidad	mOsm/kg H_2O	330
Contenido en agua	g/100ml	83
Viscosidad	(mPa.s)	25-45

Presentación	Sabor	Nº Reg Sanitario	C.N.
Caja de 15 EasyBag de 500 ml	Neutro	26.10319/B-7771	504013

Vitaminas y otros nutrientes*		Por 100 ml	Por 500ml
Vitamina A	µg RE	78	390
ß-caroteno	µg	740	3.700
Vitamina D	µg	1,1	5,5
Vitamina E	mg TE	7,4	37
Vitamina K_1	µg	7,4	37
Vitamina B_1	mg	0,15	0,75
Vitamina B_2	mg	0,19	0,95
Niacina	mg	1,8	9
Vitamina B_6	mg	0,18	0,90
Vitamina B_{12}	µg	0,3	1,5
Ácido pantoténico	mg	0,52	2,6
Biotina	µg	5,6	28
Ácido fólico	µg	29,6	148
Vitamina C	mg	18,5	92,5
Colina*	mg	40,7	203,5
Flavonoides	mg	22,2	111

Elementos minerales		Por 100 ml	Por 500ml
Sodio	mg (mmol)	85 (3,7)	425 (18,5)
Potasio	mg (mmol)	143 (3,7)	715 (18,5)
Cloro	mg (mmol)	124 (3,5)	620 (17,5)
Calcio	mg	88	440
Fósforo	mg	59	295
Magnesio	mg	31	155
Hierro	mg	1,48	7,4
Zinc	mg	1,33	6,65
Cobre	mg	148	740
Manganeso	mg	0,3	1,5
Yodo	µg	14,8	74
Flúor	mg	0,15	6,75
Cromo	µg	29,6	148
Molibdeno	µg	11,1	55,5
Selenio	µg	7,4	37

Supportan® DRINK

REEMBOLSABLE por el S.N.S

DIETA COMPLETA HIPERCALÓRICA HIPERPROTEICA ENRIQUECIDA EN EPA PARA PACIENTES ONCOLÓGICOS

Perfil nutricional
· 1,5 Kcal/ml
· P/HC/G = 27/33/40

Proteínas
· Proteínas de leche

Hidratos de carbono
· Dextrinomaltosa y sacarosa
· Sin lactosa

Fibra
· Inulina y dextrina de trigo
· 100% fibra soluble

Grasas
· Aceites vegetales (cártamo y girasol), MCT y aceite de pescado
· ω6/ω3 = 1,5

Otras Características
· Dosis mínima recomendada: 2 g EPA/día = 2 botellas (EasyBottle) de Supportan DRINK
· Sin gluten

Modo de empleo
· Administrar por vía oral o sonda enteral
· Utilizar como única fuente de alimentación o como suplemento
· Agitar antes de tomar
· Una vez abierta volver a tapar la botella y consumir en el plazo máximo de 24 horas

Indicaciones
· Pacientes oncológicos, caquexia cancerosa, enfermedad catabólica crónica con riesgo de desnutrición y elevadas necesidades de energía y proteínas:
  · Radioterapia y/o quimioterapia
  · Obstrucción tracto Gastrointestinal Superior
  · Alteración de la masticación y deglución
  · Disfagia
· No administrar a menores de 1 año

Valores medios		Por 100 ml	Por 200ml
VALOR ENERGÉTICO	Kcal	150	300
	kJ	630	1.260
PROTEÍNAS (27% AET)	g	10	20
Nitrógeno	g	1,6	3,2
HIDRATOS DE CARBONO (33% AET)	g	12,4	24,8
de los cuales:			
Azúcares	g	7,5	15
Lactosa	g	≤0,5	≤1
GRASAS (40% AET)	g	6,7	13,4
de las cuales:			
Saturadas	g	2,8	5,6
de las cuales MCT	g	1,6	3,2
Monoinsaturadas	g	1,6	3,2
Poliinsaturadas	g	2,3	4,6
de las cuales			
Ácido linoleico	g	1,16	2,32
Ácido α-linolénico	g	0,03	0,06
EPA	g	0,5	1
DHA	g	0,21	0,42
Colesterol	mg	≤21	≤42
FIBRA ALIMENTARIA	g	1,5	3

Osmolaridad	mOsm/l	435/385*
Osmolalidad	mOsm/kg H_2O	575/510*
Contenido en agua	g/100ml	76

Presentación	Sabor	Nº Reg Sanitario	C.N.
Caja de 24 EasyBottle de 200 ml	Capuchino	26.10319/B-08338	504166
Caja de 24 EasyBottle de 200 ml	Frutos tropicales	26.10319/B-08338	504167

*Frutos tropicales

Vitaminas y otros nutrientes*		Por 100 ml	Por 200ml
Vitamina A	µg RE	150	300
ß-caroteno	µg	380	760
Vitamina D	µg	2,5	5
Vitamina E	mg TE	3,75	7,5
Vitamina K_1	µg	21	42
Vitamina B_1	mg	0,3	0,6
Vitamina B_2	mg	0,4	0,8
Niacina	mg	3,75	7,5
Vitamina B_6	mg	0,43	0,86
Vitamina B_{12}	µg	0,75	1,5
Ácido pantoténico	mg	1,5	3
Biotina	µg	9,4	18,8
Ácido fólico	µg	62,5	125
Vitamina C	mg	18,8	37,6
Colina*	mg	2,5	5

Elementos minerales		Por 100 ml	Por 200ml
Sodio	mg(mmol)	47,5(2,1)	95(4,2)
Potasio	mg(mmol)	128(3,3)	256(6,6)
Cloro	mg(mmol)	50(1,4)	100(2,8)
Calcio	mg	203	406
Fósforo	mg	120	240
Magnesio	mg	26	52
Hierro	mg	2,5	5
Zinc	mg	2	4
Cobre	mg	0,37	0,74
Manganeso	mg	0,5	1
Yodo	µg	37,5	75
Flúor	mg	0,25	0,5
Cromo	µg	12,5	25
Molibdeno	µg	18,8	37,6
Selenio	µg	13,5	27

Supportan®

REEMBOLSABLE por el S.N.S

DIETA COMPLETA HIPERCALÓRICA HIPERPROTEICA ENRIQUECIDA EN EPA PARA PACIENTES ONCOLÓGICOS

Perfil nutricional
· 1,5 Kcal/ml
· P/HC/G = 27/33/40

Proteínas
· Proteínas de leche

Hidratos de carbono
· Dextrinomaltosa
· Sin lactosa

Fibra alimentaria
· Inulina y dextrina de trigo
· 100% fibra soluble

Grasas
· Aceites vegetales (cártamo y girasol), MCT y aceite de pescado
· ω6/ω3 = 1,5

Otras características
· Dosis mínima recomendada: 2 g EPA/día = 1 bolsa (EasyBag) de Supportan
· Sin gluten

Modo de empleo
· Administrar por sonda enteral
· Utilizar como única fuente de alimentación o como suplemento
· Agitar antes de usar. Administrar a temperatura ambiente
· Una vez abierto utilizar en el plazo máximo de 24 horas
· Se recomienda no añadir medicamentos al producto

Indicaciones
· Pacientes oncológicos, caquexia cancerosa, enfermedad catabólica crónica con riesgo de desnutrición y elevadas necesidades de energía y proteínas:
  · Radioterapia y/o quimioterapia
  · Obstrucción tracto Gastrointestinal Superior
  · Alteración de la masticación y deglución
  · Disfagia
· No administrar a menores de 1 año

Valores medios		Por 100 ml	Por 500ml
VALOR ENERGÉTICO	Kcal	150	750
	kJ	630	3.150
PROTEÍNAS (27% AET)	g	10	50
Nitrógeno	g	1,6	3,2
HIDRATOS DE CARBONO (33% AET)	g	12,4	62
de los cuales:			
Azúcares	g	6,1	30,5
Lactosa	g	≤0,5	≤2,5
GRASAS (40% AET)	g	6,7	33,5
de las cuales:			
Saturadas	g	3,3	16,5
de las cuales MCT	g	2,3	11,5
Monoinsaturadas	g	1,5	7,5
Poliinsaturadas	g	1,9	9,5
de las cuales			
Ácido linoleico	g	0,95	4,75
Ácido α-linolénico	g	0,02	0,1
EPA	g	0,4	2
DHA	g	0,17	0,85
Colesterol	mg	≤20	≤100
FIBRA ALIMENTARIA	g	1,2	6

Osmolaridad	mOsm/l	340
Osmolalidad	mOsm/kg H_2O	435
Contenido en agua	g/100ml	76

Presentación	Sabor	Nº Reg Sanitario	C.N.
Caja de 15 EasyBag de 500 ml	Neutro	26.07625/M-08376	504113

Vitaminas y otros nutrientes*		Por 100 ml	Por 500ml
Vitamina A	µg RE	150	750
ß-caroteno	µg	380	1.900
Vitamina D	µg	2,5	12,5
Vitamina E	mg TE	3,75	18,75
Vitamina K_1	µg	21	105
Vitamina B_1	mg	0,3	1,5
Vitamina B_2	mg	0,4	2
Niacina	mg	3,75	18,8
Vitamina B_6	mg	0,43	2,2
Vitamina B_{12}	µg	0,75	3,8
Ácido pantoténico	mg	1,5	7,5
Biotina	µg	9,4	47
Ácido fólico	µg	62,5	313
Vitamina C	mg	18,8	94
Colina*	mg	2,5	12,5

Elementos minerales		Por 100 ml	Por 500ml
Sodio	mg (mmol)	47,5 (2,1)	237,5 (10,5)
Potasio	mg (mmol)	128 (3,3)	640 (16,5)
Cloro	mg (mmol)	50 (1,4)	250 (7)
Calcio	mg	203	1.015
Fósforo	mg	120	600
Magnesio	mg	26	130
Hierro	mg	2,5	12,5
Zinc	mg	2	10
Cobre	mg	0,37	1,85
Manganeso	mg	0,5	2,5
Yodo	µg	37,5	188
Flúor	mg	0,25	1,25
Cromo	µg	12,5	62,5
Molibdeno	µg	18,8	942,5
Selenio	µg	13,5	67,5

Peptamen®

DIETA COMPLETA NORMOCALÓRICA NORMOPROTEICA PARA PACIENTES CON MALABSORCIÓN/MALDIGESTIÓN

REEMBOLSABLE por el S.N.S

Perfil nutricional

· 1 Kcal/ml
· P/HC/G = 16/51/33

Proteínas

· Proteínas de suero lácteo hidrolizadas

Hidratos de carbono

· Jarabe de glucosa, almidón de maíz y sacarosa
· Sin lactosa

Grasas

· MCT y aceite vegetal (soja)
· ω6/ω3 = 7

Otras características

· Con edulcorante
· Sin gluten
· Sin residuo

Modo de empleo

· Administrar por vía oral o sonda enteral
· Utilizar como única fuente de alimentación o como suplemento
· Agitar antes de tomar
· Una vez abierta, volver a cubrir la porción no utilizada y consumir en el plazo máximo de 24 horas. Conservar en frío

Indicaciones

· Pacientes con malabsorción o maldigestión:
  · Síndrome de intestino corto
  · Insuficiencia pancreática
  · Postquirúrgicos
  · Enteritis por radio/quimioterapia
  · Pacientes desnutridos con diarrea secundaria a fármacos (antineoplásicos, antiácidos, antirretrovirales, antibióticos...)
  · Pacientes geriátricos
  · Sida
  · Transición entre NPT y NE
· No administrar a menores de 5 años

Valores medios		Por 100 ml	Por 200ml
VALOR ENERGÉTICO	Kcal	420	840
	kJ	100	200
PROTEÍNAS (16% AET)	g	4	8
Nitrógeno	g	0,6	1,2
HIDRATOS DE CARBONO (51% AET)	g	12,7	25,4
de los cuales:			
Azúcares	g	3,3	6,6
Lactosa	g	≤0,05	≤0,1
GRASAS (33% AET)	g	3,7	7,4
de las cuales:			
Saturadas	g	3	6
de las cuales MCT	g	2,6	5,2
Monoinsaturadas	g	0,2	0,4
Poliinsaturadas	g	0,5	1
de las cuales			
Ácido linoleico	g	0,4	0,8
Ácido α-linolénico	g	0,06	0,12
Colesterol	mg	≤5	≤10
FIBRA ALIMENTARIA	g	≤0,1	≤0,2

Osmolaridad	mOsm/l	280
Osmolalidad	mOsm/kg H_2O	340
Contenido en agua	g/100ml	84,8

Presentación	Sabor	Nº Reg Sanitario	C.N.
Caja de 24 copas de 200 ml	Vainilla	26.10319/B-07602	335018

Vitaminas y otros nutrientes*		Por 100 ml	Por 200ml
Vitamina A	µg RE	84	168
ß-caroteno	µg	100	200
Vitamina D	µg	1	2
Vitamina E	mg TE	1,3	2,6
Vitamina K_1	µg	5,5	11
Vitamina B_1	mg	0,12	0,24
Vitamina B_2	mg	0,13	0,26
Niacina	mg	1,2	2,4
Vitamina B_6	mg	0,17	0,34
Vitamina B_{12}	µg	0,4	0,8
Ácido pantoténico	mg	0,5	1
Biotina	µg	3	6
Ácido fólico	µg	24	48
Vitamina C	mg	10	20
Colina*	mg	20	40
Carnitina*	mg	10	20
Taurina*	mg	10	20

Elementos minerales		Por 100 ml	Por 200ml
Sodio	mg (mmol)	74 (3,2)	148 (6,4)
Potasio	mg (mmol)	110 (2,8)	220 (5,6)
Cloro	mg (mmol)	70 (2)	140 (4)
Calcio	mg	50	100
Fósforo	mg	50	100
Magnesio	mg	20	40
Hierro	mg	1,1	2,2
Zinc	mg	1	2
Cobre	mg	100	200
Manganeso	mg	0,2	0,4
Yodo	µg	10	20
Flúor	mg	0,1	0,2
Cromo	µg	5	10
Molibdeno	µg	10	20
Selenio	µg	5	10

REEMBOLSABLE por el S.N.S

Survimed® OPD

DIETA COMPLETA NORMOCALÓRICA NORMOPROTEICA PARA PACIENTES CON MALABSORCIÓN/MALDIGESTIÓN

Perfil nutricional
· 1 Kcal/ml
· P/HC/G : 18/60/22

Proteínas
· Proteínas de suero lácteo hidrolizadas

Hidratos de carbono
· Dextrinomaltosa y almidón modificado
· Sin lactosa

Grasas
· Aceites vegetales (soja y lino), MCT y aceite de pescado
· Con EPA y DHA
· ω6/ω3 = 3,6

Otras características
· Sin gluten
· Sin residuo

Modo de empleo
· Administrar por sonda enteral
· Utilizar como única fuente de alimentación o como suplemento
· Agitar antes de usar. Administrar a temperatura ambiente
· Una vez abierta utilizar en el plazo máximo de 24 horas
· Se recomienda no añadir medicamentos al producto

Indicaciones
· Pacientes con malabsorción o maldigestión:
  · Síndrome de intestino corto
  · Insuficiencia pancreática
  · Postquirúrgicos
  · Enteritis por radio/quimioterapia
  · Pacientes desnutridos con diarrea secundaria a fármacos (antineoplásicos, antiácidos, antirretrovirales, antibióticos...)
  · Pacientes geriátricos
  · Sida
  · Transición entre NPT y NE
· No administrar a menores de 1 año

Valores medios		Por 100 ml	Por 500ml
VALOR ENERGÉTICO	Kcal	100	500
	kJ	420	2.100
PROTEÍNAS (18% AET)	g	4,5	22,5
Nitrógeno	g	0,7	3,5
HIDRATOS DE CARBONO (60% AET)	g	15	75
de los cuales:			
Azúcares	g	0,3	1,5
Lactosa	g	≤0,05	≤025
GRASAS (22% AET)	g	2,4	12,0
de las cuales:			
Saturadas	g	1,5	7,5
de las cuales MCT	g	1,3	6,5
Monoinsaturadas	g	0,2	1
Poliinsaturadas	g	0,7	3,5
de las cuales			
Ácido linoleico	g	0,52	2,6
Ácido α-linolénico	g	0,11	0,55
EPA+DHA	g	0,03	0,15
Colesterol	mg	≤0,7	≤3,5
FIBRA ALIMENTARIA	g	-	-

Osmolaridad	mOsm/l	350
Osmolalidad	mOsm/kg H_2O	440
Contenido en agua	g/100ml	84
Viscosidad	(mPa.s)	70-130

Presentación	Sabor	Nº Reg Sanitario	C.N.
Caja de 15 EasyBag de 500 ml	Neutro	26.07625/M-06652	504079

Vitaminas y otros nutrientes*		Por 100 ml	Por 500ml
Vitamina A	µg RE	50	250
ß-caroteno	µg	100	500
Vitamina D	µg	0,75	3,75
Vitamina E	mg TE	1	5
Vitamina K_1	µg	5	25
Vitamina B_1	mg	0,1	0,5
Vitamina B_2	mg	0,13	0,65
Niacina	mg	1,2	6
Vitamina B_6	mg	0,12	0,6
Vitamina B_{12}	µg	0,2	1
Ácido pantoténico	mg	0,35	1,75
Biotina	µg	3,75	18,75
Ácido fólico	µg	20	100
Vitamina C	mg	5	25
Colina*	mg	20	100

Elementos minerales		Por 100 ml	Por 500ml
Sodio	mg (mmol)	133 (6)	665 (30)
Potasio	mg (mmol)	155 (4)	775 (20)
Cloro	mg (mmol)	117 (3)	585 (15)
Calcio	mg	60	300
Fósforo	mg	47	235
Magnesio	mg	20	100
Hierro	mg	1	5
Zinc	mg	0,9	4,5
Cobre	mg	100	500
Manganeso	mg	0,2	1
Yodo	µg	10	50
Flúor	mg	0,1	0,5
Cromo	µg	5	25
Molibdeno	µg	7,5	37,5
Selenio	µg	5	25

Peptamen®

DIETA COMPLETA NORMOCALÓRICA NORMOPROTEICA PARA PACIENTES CON MALABSORCIÓN/MALDIGESTIÓN

REEMBOLSABLE por el S.N.S

Perfil nutricional
· 1 Kcal/ml
· P/HC/G = 16/51/33

Proteínas
· Proteínas de suero lácteo hidrolizadas

Hidratos de carbono
· Jarabe de glucosa y almidón de maíz
· Sin lactosa

Grasas
· MCT y aceite vegetal (soja)
· ω6/ω3 = 7

Otras características
· Sin gluten
· Sin residuo

Modo de empleo
· Administrar por sonda enteral
· Utilizar como única fuente de alimentación o como suplemento
· Agitar antes de usar. Administrar a temperatura ambiente
· Una vez abierta, utilizar en el plazo máximo de 24 horas
· Se recomienda no añadir medicamentos al producto

Indicaciones
· Pacientes con malabsorción o maldigestión:
  · Síndrome de intestino corto
  · Insuficiencia pancreática
  · Postquirúrgicos
  · Enteritis por radio/quimioterapia
  · Pacientes desnutridos con diarrea secundaria a fármacos (antineoplásicos, antiácidos, antirretrovirales, antibióticos...)
  · Pacientes geriátricos
  · Sida
  · Transición entre NPT y NE
· No administrar a menores de 5 años

Valores medios		Por 100 ml	Por 500ml
VALOR ENERGÉTICO	Kcal	100	500
	kJ	420	2.100
PROTEÍNAS (16% AET)	g	4	20
Nitrógeno	g	0,6	3
HIDRATOS DE CARBONO (51% AET)	g	12,7	63,5
de los cuales:			
Azúcares	g	0,5	2,5
Lactosa	g	≤0,05	≤0,25
GRASAS (33% AET)	g	3,7	18,5
de las cuales:			
Saturadas	g	3	15
de las cuales MCT	g	2,6	13
Monoinsaturadas	g	0,2	1
Poliinsaturadas	g	0,5	2,5
de las cuales			
Ácido linoleico	g	0,4	2
Ácido α-linolénico	g	0,06	0,3
Colesterol	mg	≤5	≤25
FIBRA ALIMENTARIA	g	-	-

Osmolaridad	mOsm/l	200
Osmolalidad	mOsm/kg H_2O	240
Contenido en agua	g/100ml	84,8
Viscosidad	(mPa.s)	30

Presentación	Sabor	Nº Reg Sanitario	C.N.
Caja de 12 DRIPAC-flex de 500 ml	Neutro	26.10319/B-02846	379586

Vitaminas y otros nutrientes*		Por 100 ml	Por 500ml
Vitamina A	µg RE	99	495
ß-caroteno	µg	120	600
Vitamina D	µg	1,1	5,5
Vitamina E	mg TE	1,5	7,5
Vitamina K_1	µg	6,6	33
Vitamina B_1	mg	0,15	0,75
Vitamina B_2	mg	0,15	0,75
Niacina	mg	2,2	11
Vitamina B_6	mg	0,21	1,1
Vitamina B_{12}	µg	0,3	1,5
Ácido pantoténico	mg	0,65	3,3
Biotina	µg	3,6	18
Ácido fólico	µg	33	165
Vitamina C	mg	14	70
Colina*	mg	21	105
Carnitina*	mg	9,1	45,5
Taurina*	mg	9,5	47,5

Elementos minerales		Por 100 ml	Por 500ml
Sodio	mg (mmol)	74 (3,2)	370 (16)
Potasio	mg (mmol)	115 (2,9)	575 (14,7)
Cloro	mg (mmol)	75 (2,1)	375 (10,5)
Calcio	mg	50	250
Fósforo	mg	50	250
Magnesio	mg	20	100
Hierro	mg	1,1	5,5
Zinc	mg	1	5
Cobre	mg	110	550
Manganeso	mg	0,23	1,2
Yodo	µg	14	70
Flúor	mg	0,1	0,5
Cromo	µg	5	25
Molibdeno	µg	11	55
Selenio	µg	6,3	31,5

REEMBOLSABLE por el S.N.S

Peptamen HN

DIETA COMPLETA HIPERCALÓRICA HIPERPROTEICA PARA PACIENTES CON MALABSORCIÓN/MALDIGESTIÓN

Perfil nutricional
· 1,33 Kcal/ml
· P/HC/G = 20/47/33

Proteínas
· Proteínas de suero lácteo hidrolizadas

Hidratos de carbono
· Jarabe de glucosa
· Sin lactosa

Grasas
· MCT y aceite vegetal (soja)
· ω6/ω3 = 7

Otras características
· Sin gluten
· Sin residuo

Modo de empleo
· Administrar por sonda enteral
· Utilizar como única fuente de alimentación o como suplemento
· Agitar antes de usar. Administrar a temperatura ambiente
· Una vez abierta utilizar en el plazo máximo de 24 horas
· Se recomienda no añadir medicamentos al producto

Indicaciones
· Pacientes desnutridos o con riesgo de desnutrición con:
  · Un hipercatabolismo importante
  · Nutrición enteral precoz
  · Sustitución de nutrición parenteral
  · Insuficiencias anatómicas y/o funcionales
  · No administrar a menores de 5 años

Valores medios		Por 100 ml	Por 500ml
VALOR ENERGÉTICO	Kcal	133	665
	kJ	559	2.795
PROTEÍNAS (20% AET)	g	6,6	33
Nitrógeno	g	1,1	5,5
HIDRATOS DE CARBONO (47% AET)	g	15,6	10,6
de los cuales:			
Azúcares	g	1,4	7
Lactosa	g	≤0,01	≤0,05
GRASAS (33% AET)	g	4,9	24,5
de las cuales:			
Saturadas	g	3,9	19,5
de las cuales MCT	g	3,4	17
Monoinsaturadas	g	0,45	2,25
Poliinsaturadas	g	0,5	2,5
de las cuales			
Ácido linoleico	g	0,48	2,4
Ácido α-linolénico	g	0,07	3,5
Colesterol	mg	≤5	≤25
FIBRA ALIMENTARIA	g	≤0,1	≤0,5

Osmolaridad	mOsm/l	390
Osmolalidad	mOsm/kg H_2O	500
Contenido en agua	g/100ml	80,5
Viscosidad	(mPa.s)	28

Presentación	Sabor	Nº Reg Sanitario	C.N.
Caja de 12 DRIPAC-flex de 500 ml	Neutro	26.10319/B-08214	503631

Vitaminas y otros nutrientes*		Por 100 ml	Por 500ml
Vitamina A	µg RE	126	630
Vitamina D	µg	1,5	7,5
Vitamina E	mg TE	2	10
Vitamina K_1	µg	8,4	42
Vitamina B_1	mg	0,2	1
Vitamina B_2	mg	0,2	1
Niacina	mg	1,8	9
Vitamina B_6	mg	0,3	1,5
Vitamina B_{12}	µg	0,7	3,5
Ácido pantoténico	mg	0,7	3,5
Biotina	µg	4,6	23
Ácido fólico	µg	36	180
Vitamina C	mg	15	75
Colina*	mg	30	150
Carnitina*	mg	15	75
Taurina*	mg	15	75

Elementos minerales		Por 100 ml	Por 500ml
Sodio	mg (mmol)	90 (3,9)	450 (19,5)
Potasio	mg (mmol)	165 (4,2)	825 (21)
Cloro	mg (mmol)	55 (1,5)	275 (7,5)
Calcio	mg	75	375
Fósforo	mg	75	375
Magnesio	mg	30	150
Hierro	mg	1,6	8
Zinc	mg	1,5	7,5
Cobre	mg	160	800
Manganeso	mg	0,3	1,5
Yodo	µg	15	75
Flúor	mg	0,16	0,8
Cromo	µg	7,6	38
Molibdeno	µg	15	75
Selenio	µg	7,6	38

Modulen IBD

REEMBOLSABLE por el S.N.S

DIETA COMPLETA NORMOCALÓRICA NORMOPROTEICA PARA PACIENTES CON ENFERMEDAD DE CROHN

Perfil nutricional
· 1 Kcal/ml
· P/HC/G = 14/44/42

Proteínas
· Proteínas de leche (caseína)
· Contiene el factor TGFß2, que posee propiedades antiinflamatorias, de regulación del crecimiento celular y de la respuesta inmunitaria y de reparación tisular TGFß2: 1,73 ng/mg proteína

Hidratos de carbono
· Jarabe de glucosa y sacarosa
· Sin lactosa

Grasas
· Grasa láctea, MCT y aceite vegetal (maíz)
· ω6/ω3 = 11

Otras características
· Sin gluten
· Sin residuo

Modo de empleo
· Administrar por vía oral o por sonda enteral
· Utilizar como única fuente de alimentación o como suplemento
· Mezclar el polvo con agua y agitar hasta su perfecta disolución
· Consumir inmediatamente o cubrir el recipiente y conservarlo en el frigorífico. Una vez preparado utilizar antes de 24 horas. Consumir preferentemente frío
· Una vez abierto, utilizar como máximo durante 4 semanas. Conservar en lugar fresco y seco
· Se recomienda no añadir medicamentos al producto

Indicaciones
· Pacientes con la enfermedad de Crohn
· No administrar a menores de 5 años

Valores medios		Por 100 g	Por 100g de producto reconstituido al 20%
VALOR ENERGÉTICO	Kcal	500	100
	kJ	2.100	420
PROTEÍNAS (14% AET)	g	18	3,6
Nitrógeno	g	2,8	0,6
HIDRATOS DE CARBONO (44% AET)	g	54	11
de los cuales:			
Azúcares	g	20,9	4,18
Lactosa	g	0,09	0,018
GRASAS (42% AET)	g	23	4,7
de las cuales:			
Saturadas	g	13,2	2,6
de las cuales MCT	g	6	1,2
Monoinsaturadas	g	5,6	1,1
Poliinsaturadas	g	2,5	0,5
de las cuales			
Ácido linoleico	g	2,3	0,46
Ácido α-linolénico	g	0,2	0,04
Colesterol	mg	33	6,6
FIBRA ALIMENTARIA	g	-	-

Osmolaridad	mOsm/l	270
Osmolalidad	mOsm/kg H_2O	310
Contenido en agua	g/100ml	211
Viscosidad	(mPa.s)	85

Presentación	Sabor	Nº Reg Sanitario	C.N.
Caja de 12 botes de 400 g	Natural	26.10319/B-07604	335968

Vitaminas y otros nutrientes*		Por 100 g	Por 100g de producto reconstituido al 20%
Vitamina A	µg RE	420	84
Vitamina D	µg	5	1
Vitamina E	mg TE	6,5	1,3
Vitamina K_1	µg	28	5,6
Vitamina B_1	mg	0,6	0,1
Vitamina B_2	mg	0,6	0,1
Niacina	mg	10,5	2,1
Vitamina B_6	mg	0,8	0,17
Vitamina B_{12}	µg	1,6	0,3
Ácido pantoténico	mg	2,5	0,5
Biotina	µg	16,7	3,2
Ácido fólico	µg	120	24
Vitamina C	mg	48,5	9,7
Colina*	mg	35	7
Inositol*	mg	20	4
Carnitina*	mg	0,4	0,08

Elementos minerales		Por 100 g	Por 100g de producto reconstituido al 20%
Sodio	mg (mmol)	175 (7,4)	35 (1,5)
Potasio	mg (mmol)	610 (15)	122 (3)
Cloro	mg (mmol)	370 (10,4)	74 (2,1)
Calcio	mg	455	91
Fósforo	mg	305	61
Magnesio	mg	100	20
Hierro	mg	5,5	1,1
Zinc	mg	4,8	0,96
Cobre	mg	0,5	0,1
Manganeso	mg	1	0,2
Yodo	µg	50	10
Flúor	mg	0,01	0,002
Cromo	µg	25,5	5,1
Molibdeno	µg	37,5	7,5
Selenio	µg	17,5	3,5

Frebini® energy DRINK

DIETA COMPLETA HIPERCALÓRICA NORMOPROTEICA PARA NIÑOS DE 1 A 12 AÑOS

REEMBOLSABLE por el S.N.S

Perfil nutricional

· 1,5 Kcal/ml
· P/HC/G = 10,2/49,8/40

Proteínas

· Proteínas de leche

Hidratos de carbono

· Dextrinomaltosa y sacarosa
· Sin lactosa

Grasas

· Aceites vegetales y MCT
· ω6/ω3 = 2,3

Otras características

· Sin gluten
· Sin residuo
· Bajo en sodio

Modo de empleo

· Administrar por vía oral o sonda enteral
· Utilizar como única fuente de alimentación o como suplemento
· Agitar antes de tomar
· Una vez abierta, volver a tapar la botella y consumir en el plazo máximo de 24 horas

Indicaciones

· Tratamiento nutricional de niños desnutridos o con riesgo de desnutrición, con requerimientos energéticos y/o proteicos aumentados:
  · Retraso en el crecimiento
  · Fibrosis quística
  · Cáncer
  · Postcirugía
  · Traumatismo
  · Enfermedad cardiaca congénita

Valores medios		Por 100 ml	Por 200ml
VALOR ENERGÉTICO	Kcal	150	300
	kJ	630	1.260
PROTEÍNAS (10,2% AET)	g	3,8	7,6
Nitrógeno	g	0,6	1,2
HIDRATOS DE CARBONO (49,8% AET)	g	18,7	37,4
de los cuales:			
Azúcares	g	4,5	9
Lactosa	g	≤0,05	≤0,1
GRASAS (40% AET)	g	6,7	13,4
de las cuales:			
Saturadas	g	1,7	3,4
de las cuales MCT	g	1,3	2,6
Monoinsaturadas	g	3,3	6,6
Poliinsaturadas	g	1,7	3,4
de las cuales			
Ácido linoleico	g	1,11	2,22
Ácido α-linolénico	g	0,48	0,96
Colesterol	mg	≤3	≤6
FIBRA ALIMENTARIA	g	-	-

Osmolaridad	mOsm/l	400
Osmolalidad	mOsm/kg H_2O	500
Contenido en agua	g/100ml	79

Presentación	Sabor	Nº Reg Sanitario	C.N.
Caja de 24 EasyBottle de 200 ml	Fresa	26.10319/B-08553	504163
Caja de 24 EasyBottle de 200 ml	Plátano	26.10319/B-08553	504162

Vitaminas y otros nutrientes*		Por 100 ml	Por 200ml
Vitamina A	µg RE	68	136
ß-caroteno	µg	150	300
Vitamina D	µg	1,13	2,26
Vitamina E	mg TE	3	6
Vitamina K_1	µg	6	12
Vitamina B_1	mg	0,3	0,6
Vitamina B_2	mg	0,3	0,6
Niacina	mg	1,8	3,6
Vitamina B_6	mg	0,17	0,34
Vitamina B_{12}	µg	0,3	0,6
Ácido pantoténico	mg	0,6	1,2
Biotina	µg	7,5	15
Ácido fólico	µg	33	66
Vitamina C	mg	12	24
Colina*	mg	30	60
Mioinositol*	mg	22,5	45
Carnitina*	mg	4,5	9
Taurina*	mg	12	24

Elementos minerales		Por 100 ml	Por 200ml
Sodio	mg (mmol)	81 (3,5)	162 (7)
Potasio	mg (mmol)	150 (3,8)	300 (7,6)
Cloro	mg (mmol)	123 (3,5)	246 (7)
Calcio	mg	105	210
Fósforo	mg	92	184
Magnesio	mg	19	38
Hierro	mg	1,5	3
Zinc	mg	1,5	3
Cobre	mg	150	300
Manganeso	mg	0,18	0,36
Yodo	µg	15	30
Flúor	mg	0,12	0,24
Cromo	µg	6	12
Molibdeno	µg	6	12
Selenio	µg	4,5	9

Frebini energy fibre DRINK

REEMBOLSABLE por el S.N.S

DIETA COMPLETA HIPERCALÓRICA NORMOPROTEICA CON FIBRA PARA NIÑOS DE 1 A 12 AÑOS

Perfil nutricional

· 1,5 Kcal/ml
· P/HC/G = 10,2/49,8/40

Proteínas

· 7,6 g/botella (EasyBottlle)
· Proteínas de leche

Hidratos de carbono

· 37,4 g/botella (EasyBottlle)
· Dextrinomaltosa y sacarosa
· Sin lactosa

Grasas

· 13,4 g/botella (EasyBottlle)
· Aceites vegetales (colza) y MCT
· ω6/ω3 = 2,3

Fibra

· 2,2 g/botella (EasyBottlle)
· Inulina, dextrina de trigo y celulosa microcristalina
· 66% Soluble y 34% insoluble

Otras características

· Sin gluten
· Bajo en sodio

Modo de empleo

· Administrar por vía oral o sonda enteral
· Utilizar como única fuente de alimentación o como suplemento
· Agitar antes de tomar
· Una vez abierta, volver a tapar la botella y consumir en el plazo máximo de 24 horas

Indicaciones

· Tratamiento nutricional de niños desnutridos o con riesgo de desnutrición, con requerimientos energéticos y/o proteicos aumentados

Valores medios		Por 100 ml	Por 200ml
VALOR ENERGÉTICO	Kcal	150	300
	kJ	630	1.260
PROTEÍNAS (10,2% AET)	g	3,8	7,6
Nitrógeno	g	0,6	1,2
HIDRATOS DE CARBONO (49,8% AET)	g	18,7	37,4
de los cuales:			
Azúcares	g	4,5/4,9*	9/9,8*
Lactosa	g	≤0,05	≤0,1
GRASAS (40% AET)	g	6,7	13,4
de las cuales:			
Saturadas	g	1,7/1,8*	3,4/3,6*
de las cuales MCT	g	1,3	2,6
Monoinsaturadas	g	3,3/3,2*	6,6/6,4*
Poliinsaturadas	g	1,7/1,6	3,4/3,2*
de las cuales			
Ácido linoleico	g	1,11/1,06*	2,22/2,12*
Ácido α-linolénico	g	0,48/0,46*	0,96/0,92*
Colesterol	mg	≤3	≤6
FIBRA ALIMENTARIA	g	1,1	2,2

Osmolaridad	mOsm/l	400/420*
Osmolalidad	mOsm/kg H_2O	500/530*
Contenido en agua	g/100ml	79

Presentación	Sabor	Nº Reg Sanitario	C.N.
Caja de 24 EasyBottle de 200 ml	Vainilla	26.10319/B-08554	504164
Caja de 24 EasyBottle de 200 ml	Chocolate	26.10319/B-08555	504165

*** Chocolate**

Vitaminas y otros nutrientes*		Por 100 ml	Por 200ml
Vitamina A	µg RE	68	136
ß-caroteno	µg	150	300
Vitamina D	µg	1,13	2,26
Vitamina E	mg TE	3	6
Vitamina K_1	µg	6	12
Vitamina B_1	mg	0,3	0,6
Vitamina B_2	mg	0,3	0,6
Niacina	mg	1,8	3,6
Vitamina B_6	mg	0,17	0,34
Vitamina B_{12}	µg	0,3	0,6
Ácido pantoténico	mg	0,6	1,2
Biotina	µg	7,5	15
Ácido fólico	µg	33	66
Vitamina C	mg	12	24
Colina*	mg	30	60
Mioinositol*	mg	22,5	45
Carnitina*	mg	4,5	9
Taurina*	mg	12	24

Elementos minerales		Por 100 ml	Por 200ml
Sodio	mg (mmol)	81 (3,5)/102 (4,4)*	162 (7))/204 (8,8)*
Potasio	mg (mmol)	150 (3,8)	300(7,6)
Cloro	mg (mmol)	123 (3,5)/110 (3,1)*	246 (7)/220 (6,2)*
Calcio	mg	105/98*	210
Fósforo	mg	92/97*	184
Magnesio	mg	19/20*	38
Hierro	mg	1,5	3
Zinc	mg	1,5	3
Cobre	mg	150	300
Manganeso	mg	0,18	0,36
Yodo	µg	15	30
Flúor	mg	0,12	0,24
Cromo	µg	6/9*	12/18*
Molibdeno	µg	6	12
Selenio	µg	4,5	9



REEMBOLSABLE por el S.N.S

DIETA COMPLETA NORMOCALÓRICA NORMOPROTEICA PARA NIÑOS DE 1 A 12 AÑOS

Perfil nutricional
· 1,0 Kcal/ml
· AET (P/HC/G) = 10,2/49,8/40

Proteínas
· Proteínas de leche

Hidratos de carbono
· Dextrinomaltosa
· Sin lactosa

Grasas
· Aceites vegetales, MCT y aceite de pescado
· Con EPA y DHA
· ω6/ω3 = 1,8

Otras características
· Sin gluten
· Sin residuo
· Bajo en sodio

Modo de empleo
· Administrar por sonda enteral
· Utilizar como única fuente de alimentación o como suplemento
· Agitar antes de usar. Administrar a temperatura ambiente
· Una vez abierto, utilizar en el plazo máximo de 24 horas
· Se recomienda no añadir medicamentos al producto

Indicaciones
· Tratamiento nutricional de niños desnutridos o con riesgo de desnutrición:
  · Retraso en el crecimiento
  · Fibrosis quística
  · Cáncer
  · Postcirugía
  · Quemados

Valores medios		Por 100 ml	Por 500ml
VALOR ENERGÉTICO	Kcal	100	500
	kJ	420	2.100
PROTEÍNAS (10,2% AET)	g	2,6	13
Nitrógeno	g	0,4	2
HIDRATOS DE CARBONO (49,8% AET)	g	12,5	62,5
de los cuales:			
Azúcares	g	0,9	4,5
Lactosa	g	≤0,03	≤0,15
GRASAS (40% AET)	g	4,4	22
de las cuales:			
Saturadas	g	1,2	6
de las cuales MCT	g	0,9	4,5
Monoinsaturadas	g	2,1	10,5
Poliinsaturadas	g	1,16	5,8
de las cuales			
Ácido linoleico	g	0,7	3,5
Ácido α-linolénico	g	0,3	1,5
EPA+DHA	g	0,09	0,45
Colesterol	mg	≤4	≤20
FIBRA ALIMENTARIA	g	-	-

Osmolaridad	mOsm/l	220
Osmolalidad	mOsm/kg H_2O	250
Contenido en agua	g/100ml	84

Presentación	Sabor	Nº Reg Sanitario	C.N.
Caja de 15 EasyBag de 500 ml	Neutro	26.07625/M-08364	504117

Vitaminas y otros nutrientes*		Por 100 ml	Por 500ml
Vitamina A	µg RE	45	225
ß-caroteno	µg	100	500
Vitamina D	µg	0,75	3,75
Vitamina E	mg TE	2	10
Vitamina K_1	µg	4	20
Vitamina B_1	mg	0,2	1
Vitamina B_2	mg	0,2	1
Niacina	mg	1,2	6
Vitamina B_6	mg	0,11	0,55
Vitamina B_{12}	µg	0,2	1
Ácido pantoténico	mg	0,4	2
Biotina	µg	5	25
Ácido fólico	µg	22	110
Vitamina C	mg	8	40
Colina*	mg	20	100
Mioinositol*	mg	15	75
Carnitina*	mg	3	15
Taurina*	mg	8	40

Elementos minerales		Por 100 ml	Por 500ml
Sodio	mg (mmol)	54 (2,3)	270 (11,5)
Potasio	mg (mmol)	100 (2,6)	500 (13)
Cloro	mg (mmol)	82 (2,3)	410 (11,5)
Calcio	mg	70	350
Fósforo	mg	61	305
Magnesio	mg	12,5	62,5
Hierro	mg	1	5
Zinc	mg	1	5
Cobre	mg	100	500
Manganeso	mg	0,12	0,6
Yodo	µg	10	50
Flúor	mg	0,08	0,4
Cromo	µg	4	20
Molibdeno	µg	4	20
Selenio	µg	3	15



REEMBOLSABLE por el S.N.S

DIETA COMPLETA HIPERCALÓRICA NORMOPROTEICA PARA NIÑOS DE 1 A 12 AÑOS

Otras características
· Sin gluten
· Sin residuo
· Bajo en sodio

Modo de empleo
· Administrar por sonda enteral
· Utilizar como única fuente de alimentación o como suplemento
· Agitar antes de usar. Administrar a temperatura ambiente
· Una vez abierto, utilizar en el plazo máximo de 24 horas
· Se recomienda no añadir medicamentos al producto

Perfil nutricional
· 1,5 Kcal/ml
· P/HC/G = 10,2/49,8/40

Proteínas
· Proteínas de leche

Hidratos de carbono
· Dextrinomaltosa y sacarosa
· Sin lactosa

Grasas
· Aceites vegetales, MCT y aceite de pescado
· Con EPA y DHA)
· ω6/ω3 = 1,8

Indicaciones
· Tratamiento nutricional de niños desnutridos o con riesgo de desnutrición, con requerimientos energéticos y/o proteicos aumentados:
  · Retraso en el crecimiento
  · Fibrosis quística y/o cáncer
  · Traumatismo
  · Alteración neurológica
  · Enfermedad cardiaca congénita
  · Quemados

Valores medios		Por 100 ml	Por 500ml
VALOR ENERGÉTICO	Kcal	150	750
	kJ	630	3.150
PROTEÍNAS (10,2% AET)	g	3,8	19
Nitrógeno	g	0,6	3
HIDRATOS DE CARBONO (49,8% AET)	g	18,7	93,5
de los cuales:			
Azúcares	g	2,5	12,5
Lactosa	g	≤0,05	≤0,25
GRASAS (40% AET)	g	6,7	33,5
de las cuales:			
Saturadas	g	1,8	9
de las cuales MCT	g	1,34	6,7
Monoinsaturadas	g	3,2	16
Poliinsaturadas	g	1,7	8,5
de las cuales			
Ácido linoleico	g	1,05	5,25
Ácido α-linolénico	g	0,45	2,25
EPA+DHA	g	0,12	0,6
Colesterol	mg	≤6	≤30
FIBRA ALIMENTARIA	g	-	-

Osmolaridad	mOsm/l	345
Osmolalidad	mOsm/kg H_2O	440
Contenido en agua	g/100ml	79

Presentación	Sabor	Nº Reg Sanitario	C.N.
Caja de 15 EasyBag de 500 ml	Neutro	26.07625/M-08371	504119

Vitaminas y otros nutrientes*		Por 100 ml	Por 500ml
Vitamina A	µg RE	68	340
ß-caroteno	µg	150	50
Vitamina D	µg	1,13	5,65
Vitamina E	mg TE	3	15
Vitamina K_1	µg	6	30
Vitamina B_1	mg	0,3	1,5
Vitamina B_2	mg	0,3	1,5
Niacina	mg	1,8	9
Vitamina B_6	mg	0,17	0,85
Vitamina B_{12}	µg	0,3	1,5
Ácido pantoténico	mg	0,6	3
Biotina	µg	7,5	37,5
Ácido fólico	µg	33	16,5
Vitamina C	mg	12	60
Colina*	mg	30	150
Mioinositol*	mg	22,5	112,5
Carnitina*	mg	4,5	22,5
Taurina*	mg	12	60

Elementos minerales		Por 100 ml	Por 500ml
Sodio	mg (mmol)	81 (3,5)	405
Potasio	mg (mmol)	150 (3,8)	750
Cloro	mg (mmol)	123 (3,5)	615
Calcio	mg	105	525
Fósforo	mg	92	460
Magnesio	mg	17,5	87,5
Hierro	mg	1,5	7,5
Zinc	mg	1,5	7,5
Cobre	mg	150	750
Manganeso	mg	0,18	0,9
Yodo	µg	15	75
Flúor	mg	0,12	0,6
Cromo	µg	6	30
Molibdeno	µg	6	30
Selenio	µg	4,5	22,5

ProvideXtra® DRINK

REEMBOLSABLE por el S.N.S

DIETA HIPERCALÓRICA NORMOPROTEICA PARA PACIENTES CON LIMITACIÓN EN LA INGESTA DE GRASAS

Perfil nutricional
· 1,5 Kcal/ml
· P/HC/G = 11/89/0

Proteínas
· Proteínas de guisante hidrolizadas

Hidratos de carbono
· Dextrinomaltosa y sacarosa
· Sin lactosa

Otras características
· Sin gluten
· Sin residuo

Modo de empleo
· Administrar por vía oral o sonda enteral
· Utilizar como suplemento
· Agitar antes de tomar
· Una vez abierta, volver a tapar la botella y consumir en el plazo máximo de 24 horas. Conservar en frío

Indicaciones
· Pacientes con problemas de malabsorción de grasas
· Intolerancia a las proteínas lácteas
· Aversión a suplementos con base láctea
· Necesidad de soporte nutricional pre-operatorio
· Quilotórax
· No administrar a menores de 1 año

Valores medios		Por 100 ml	Por 200ml
VALOR ENERGÉTICO	Kcal	150	300
	kJ	630	1260
PROTEÍNAS (11% AET)	g	4	8
Nitrógeno	g	0,64	1,28
HIDRATOS DE CARBONO (89% AET)	g	33,5	67
de los cuales:			
Azúcares	g	8,4/ 9	16,8/ 18
Lactosa	g	0	0
GRASAS (0% AET)	g	0	0
FIBRA ALIMENTARIA	g	-	-

Osmolaridad	mOsm/l	680/700*
Osmolalidad	mOsm/kg H_2O	900/930
Contenido en agua	g/100ml	75

Presentación	Sabor	Nº Reg Sanitario	C.N.
Caja de 24 EasyBottle de 200 ml	Naranja-piña	26.10319/B-08603	504194
Caja de 24 Easybottle de 200 ml	Lima/limón	26.10319/B-08603	504193

*** Lima/limón**

Vitaminas y otros nutrientes		Por 100 ml	Por 200ml
Vitamina A	µg RE	0,6	1,2
Vitamina D	µg	10	20
Vitamina E	mg TE	15	30
Vitamina K_1	µg	100	200
Vitamina B_1	mg	1,2	2,4
Vitamina B_2	mg	1,6	3,2
Niacina	mg	15	30
Vitamina B_6	mg	1,7	3,4
Vitamina B_{12}	µg	3	6
Ácido pantoténico	mg	6	12
Biotina	µg	37,5	75
Ácido fólico	µg	250	500
Vitamina C	mg	75	150

Elementos minerales		Por 100 ml	Por 200ml
Sodio	mg(mmol)	388 (13)	776 (26)
Potasio	mg(mmol)	220 (5,6)	440 (11,2)
Cloro	mg(mmol)	200 (5,6)	400 (11,2)
Calcio	mg	160	320
Fósforo	mg	172	344
Magnesio	mg	120	240
Hierro	mg	10	20
Zinc	mg	7,5	15
Cobre	mg	1,5	3
Manganeso	mg	2	4
Yodo	µg	150	300
Flúor	mg	1	2
Cromo	µg	50	100
Molibdeno	µg	75	150
Selenio	µg	50	100

AMINOGRAMA
(g/100 ml)

	Clinutren diabetes	Diben estándar	Diben	Supportan DRINK	Supportan Easybag	Peptamen vainilla	Survimed OPD	Peptamen	Peptamen HN	Modulen IBD	Frebini energy DRINK	Frebini energy fibre DRINK	Frebini energy fibre DRINK chocolate	Frebini original	Frebini energy	Proudextra DRINK
Lisina	0,27	0,37	0,37	0,83	0,83	0,4	0,46	0,4	0,66	0,3	0,32	0,32	0,3	0,21	0,32	0,34
Treonina	0,15	0,21	0,21	0,47	0,47	0,32	0,26	0,32	0,52	0,16	0,18	0,18	0,17	0,12	0,18	0,16
Metionina	0,09	0,12	0,12	0,28	0,28	0,1	0,12	0,1	0,16	0,11	0,11	0,11	0,1	0,07	0,11	0,04
Fenilalanina	0,19	0,23	0,23	0,5	0,5	0,14	0,19	0,14	0,23	0,19	0,19	0,19	0,18	0,12	0,19	0,19
Triptófano	0,05	0,07	0,07	0,15	0,15	0,09	0,06	0,09	0,15	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,05	0,02
Valina	0,22	0,31	0,31	0,7	0,7	0,23	0,28	0,23	0,38	0,25	0,27	0,27	0,26	0,18	0,27	0,16
Leucina	0,33	0,45	0,45	0,98	0,98	0,44	0,58	0,44	0,73	0,34	0,38	0,38	0,36	0,26	0,38	0,3
Isoleucina	0,19	0,27	0,27	0,57	0,57	0,25	0,25	0,25	0,41	0,22	0,2	0,2	0,19	0,14	0,2	0,14
Tirosina	0,17	0,24	0,24	0,53	0,53	0,14	0,2	0,14	0,22	0,23	0,2	0,2	0,19	0,14	0,2	0,15
Cisteína	0,03	0,03	0,03	0,07	0,07	0,11	0,1	0,11	0,18	0,01	0,03	0,03	0,03	0,02	0,03	0,02
Taurina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	12	8	12	-
Histidina	0,1	0,13	0,13	0,29	0,29	0,08	0,1	0,08	0,13	0,11	0,12	0,12	0,11	0,08	0,12	0,1
Arginina	0,22	0,16	0,16	0,36	0,36	0,12	0,16	0,12	0,2	0,14	0,16	0,16	0,16	0,11	0,16	0,4
Glutamina	-	0,42	0,42	0,74	0,74	-	0,04	-	-	-	0,34	0,34	0,31	0,22	0,34	0,16
Glicina	0,11	0,09	0,09	0,19	0,19	0,08	0,13	0,08	0,14	0,07	0,07	0,07	0,07	0,05	0,07	0,22
Alanina	0,14	0,15	0,15	0,33	0,33	0,22	0,29	0,22	0,36	0,14	0,13	0,13	0,12	0,08	0,13	0,16
Prolina	0,33	0,46	0,46	0,98	0,98	0,23	0,24	0,23	0,38	0,4	0,41	0,41	0,38	0,28	0,41	0,23
Serina	0,2	0,27	0,27	0,59	0,59	0,24	0,23	0,24	0,4	0,25	0,23	0,23	0,21	0,15	0,23	0,82
Ácido glutámico	0,84	0,59	0,59	1,03	1,03	0,76	0,7	0,76	1,25	0,85	0,49	0,49	0,47	0,33	0,49	0,48
Ácido aspártico	0,35	0,35	0,35	0,93	0,93	0,44	0,49	0,44	0,73	0,26	0,31	0,31	0,3	0,2	0,31	0,48

LIPIDOGRAMA
(g/100 ml)

	Clinutren diabetes	Diben estándar	Diben	Supportan drink	Supportan EasyBag	Peptamen vainilla	Survimed OPD	Peptamen	Peptamen HN	Modulen IBD	Frebini energy DRINK	Frebini energy fibre DRINK	Frebini energy fibre DRINK chocolate	Frebini original	Frebini energy	Proudextra DRINK
Ác. Caproico (C6:0	-	-	-	0,002	0,003	-	-	-	-	0,276	0,002	0,002	0,002	0,01	0,002	-
Ác. Caprílico (C8:0)	-	-	-	0,88	1,27	1,850	0,75	1,85	1,862	3,335	0,73	0,73	0,73	0,49	0,73	-
Ác. Cáprico (C10:0)	-	-	-	0,6	0,87	0,777	0,52	0,777	1,323	2,53	0,5	0,5	0,5	0,34	0,5	-
Ác. Láurico (C12:0)	-	-	-	0,005	0,007	0,037	0,02	0,037	0,074	0,529	0,004	0,004	0,004	0,003	0,004	-
Ác. Mirístico (C14:0)	0,009	0,01	-	0,19	0,15	0,041	0,01	0,0407	0,049	1,288	-	-	-	0,02	0,02	-
Ác. Palmítico (C16:0)	0,246	0,22	0,25	0,55	0,45	0,200	0,12	0,1998	0,206	4,071	0,25	0,25	0,3	0,19	0,28	-
Ác. Palmitoleico (C16:1)	0,000	0,01	0,04	0,22	0,18	0,015	0,01	0,0148	0,024	0,161	-	-	-	0,02	0,03	-
Ác. Esteárico (C18:0)	0,286	0,13	0,15	0,15	0,13	0,063	0,04	0,0629	0,103	1,564	0,11	0,11	0,2	0,07	0,11	-
Ác. Oleico (C18:1)	3,168	3,38	3,41	1,07	1,13	0,229	0,23	0,2294	0,375	3,473	3,06	3,06	2,99	1,91	2,87	-
Ác. Linoleico (C18:2)	0,528	0,74	0,62	1,16	0,95	0,444	0,52	0,444	0,470	2,231	1,11	1,11	1,06	0,7	1,05	-
Ác. alfa-linolénico (C18:3)	0,106	0,2	0,01	0,03	0,02	0,059	0,11	0,0592	0,069	0,138	0,48	0,48	0,46	0,3	0,45	-
Ác. Eicosapentaenoico (C20:5)	-	0,024	0,1	0,5	0,4	-	0,02	-	-	-	-	-	-	0,05	0,07	-
Ác. Docosahexaenoico (C22:6)	-	0,0016	0,07	0,21	0,17	-	0,01	-	-	-	-	-	-	0,04	0,05	-
Ác grasos omega 3 de aceite de pescado	-	0,001	0,03	0,07	0,009	-	0,01	-	-	-	-	-	-	0,01	0,02	

COMPOSICIÓN DE HIDRATOS DE CARBONO (g/100 ml)

	Clinutren diabetes	Diben estándar	Diben	Supportan drink	Supportan EasyBag	Peptamen vainilla	Survimed OPD	Peptamen	Peptamen HN	Modulen IBD	Frebini energy DRINK	Frebini energy fibre DRINK	Frebini energy fibre DRINK chocolate	Frebini original	Frebini energy	Prouldextra DRINK naranja-piña	Prouldextra DRINK lima-limón
Glucosa	-	0,1	0,08	0,1	0,11	0,08	0,07	0,1	0,38	0,4	0,31	0,32	0,3	0,2	0,34	0,48	0,38
Fructosa	-	2,2	2,2	0,06	0,05	-	-	-	-	-	-	0,03	0,02	-	-	0,13	0,03
Maltosa	-	0,26	0,09	0,3	0,38	0,16	0,13	0,22	1	-	0,12	0,12	0,11	0,08	0,12	1,53	1,53
Sacarosa	-	-	-	6,57	5,06	3	-	0,1	0,1	3	0,84	0,34	0,8	0,61	0,95	6,68	6,50
Lactosa	<0,004	<0,15	<0,04	<0,5	<0,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,01	0,018	3,15	3,18	3,63	-	1	-	-
Oligo- y polisacáridos	-	3,63	0,34	4,9	6,3	8,5	12,55	11,4	14,6	7,5	<0,05	<0,05	<0,05	<0,03	<0,05	24,6	25,1
HC digeribles		9,25	9,25	12,38	12,4	-	-	-	-	-	14,2	14,2	13,7	11,6	16,2	33,5	33,5
Almidón	10,5	2,97	6,5	-	-	0,74	2,25	0,74	0,6	-	18,7	18,7	18,7	12,5	18,7	-	-

MÓDULOS Y SUPLEMENTOS

Clinutren® Instant Thickener

REEMBOLSABLE por el S.N.S

MÓDULO ESPESANTE EN POLVO

Perfil nutricional
· 4 Kcal/g
· P/HC/G = 0/100/0

Hidratos de carbono
· Almidón de maíz modificado
· Sin lactosa

Otras características
· Sin gluten
· Sin residuo

Modo de empleo
· Almacenar en lugar fresco y seco
· Consumir antes de dos meses después de abierto

Recomendaciones de uso
· Añadir la cantidad de Clinutren Instant Thickener requerida para obtener la textura deseada y remover hasta su total disolución
· Se mezcla rápida e instantáneamente sin formar grumos tanto con sólidos como con líquidos, tanto en frío como en caliente
· No altera el sabor de los alimentos
· Una vez espesado el preparado se puede calentar o enfriar sin que cambie la consistencia
· Envase con cierre hermético para su correcta conservación una vez abierto

Indicaciones
· Pacientes desnutridos con dificultad para masticar o tragar
· Pacientes con riesgo de deshidratación con dificultades para tragar
· Pacientes con disfagia
· Pacientes encamados con riesgo de aspiración

Valores medios		Por 5g	Por 100g
VALOR ENERGÉTICO	kcal	84	1.672
	kJ	20	400
PROTEÍNAS (0% AET)	g	0	0
Nitrógeno	g	0	0
HIDRATOS DE CARBONO (100% AET)	g	5	100
GRASAS (0% AET)	g	0	0
Sodio	mg	<10	<200

5g=una cucharada

Presentación	Sabor	Nº Reg Sanitario	C.N.
Caja de 6 estuches de 300g	Neutro	26.10319/B-08274	504021

Fresubin® Crème

DIETA HIPERCALÓRICA HIPERPROTEICA
DE TEXTURA CREMOSA

Perfil nutricional
· 1,8 Kcal/ml
· P/HC/G = 22/42/36

Proteínas
· Proteínas de leche

Hidratos de carbono
· Dextrinomaltosa y almidón
· Sin lactosa

Grasas
· Aceites vegetales (girasol y colza)
· ω6/ω3 = 4,1

Fibra alimentaria
· Inulina
· 100% soluble

Otras características
· Sin gluten

Modo de empleo
· Administrar por vía oral
· Utilizar como suplemento
· Una vez abierta, volver a tapar la tarrina y consumir en el plazo máximo de 24 horas. Conservar en frío

Indicaciones
· Pacientes desnutridos o con riesgo de desnutrición
· Pacientes con disfagia a líquidos
· No administrar a menores de 1 año

Valores medios		Por 100 g	Por 125 g
VALOR ENERGÉTICO	Kcal	180	225
	kJ	756	945
PROTEÍNAS (22% AET)	g	10	12,5
Nitrógeno	g	1,6	2
HIDRATOS DE CARBONO (42% AET)	g	19	23,8
de los cuales:			
Azúcares	g	14,4	18
Lactosa	g	≤ 0,33	≤ 0,41
GRASAS (36% AET)	g	7,2	8,9
de las cuales:			
Saturadas	g	0,5	0,63
Monoinsaturadas	g	5,4	6,8
Poliinsaturadas	g	1,3	1,6
de las cuales			
Ácido linoleico	g	1	1,25
Ácido α-linolénico	g	0,23	0,29
Colesterol	mg	≤ 3,6	≤ 4,5
FIBRA ALIMENTARIA	g	2	2,5

Osmolaridad	mOsm/l	-
Osmolalidad	mOsm/kg H_2O	-
Carga renal	mOsm/l	-
Contenido en agua	g/100ml	59

Presentación	Sabor	Nº Reg Sanitario	C.N.
Caja de 24 tarrinas de 125 g	Vainilla	26.10319/B-08607	155781
Caja de 24 tarrinas de 125 g	Capuchino	26.10319/B-08607	155782

* Capuchino

Vitaminas		Por 100 g	Por 125 g
Vitamina A	µg RE	150	187,5
Vitamina D	µg	2,5	3,1
Vitamina E	mg TE	3,75	4,7
Vitamina K_1	µg	21	26,3
Vitamina B_1	mg	0,3	0,38
Vitamina B_2	mg	0,4	0,5
Niacina	mg	3,75	4,7
Vitamina B_6	mg	0,43	0,5
Vitamina B_{12}	µg	0,75	0,9
Ácido pantoténico	mg	1,5	1,9
Biotina	µg	9,4	11,8
Ácido fólico	µg	62,5	78,1
Vitamina C	mg	18,8	23,5

Elementos minerales		Por 100 g	Por 125 g
Sodio	mg (mmol)	58 (2,5)	72,5 (3,2)
Potasio	mg (mmol)	160 (5,2)/167 (5,4)*	200 (6,5)/209 (6,7)*
Cloro	mg mmol)	60 (1,7)/86 (3,4)*	75 (3,3)/107,5 (3)*
Calcio	mg	196	245
Fósforo	mg	125	156
Magnesio	mg	27	33,8
Hierro	mg	2,5	3,1
Zinc	mg	2	2,5
Cobre	mg	0,375	0,47
Manganeso	mg	0,5	0,63
Yodo	µg	37,5	46,9
Flúor	mg	0,25	0,31
Cromo	µg	13	16,3
Molibdeno	µg	18,8	23,5
Selenio	µg	14	17,5



Intestamin®

Perfil nutricional
· 0,5 Kcal/ml
· P/HC/G = 68/30/2

Proteínas
· Dipéptidos L-alanil-L-glutamina y glicil-L-glutamina

Hidratos de carbono
· Dextrinomaltosa
· Sin lactosa

Grasas
· Tributirina

Otras características
· Sin gluten
· Sin residuo
· Bajo en sodio

Modo de empleo
· Administrar por sonda enteral
· Utilizar como suplemento junto con la dieta de nutrición enteral o parenteral
· Agitar antes de usar. Administrar a temperatura ambiente
· Una vez abierta utilizar en el plazo máximo de 24 horas
· Se recomienda no añadir medicamentos al producto

Indicaciones
· Pacientes postcirugía, post-traumatismos, con elevado riesgo de SIRS grave o sepsis:
  · Desnutrición
  · Cirugía mayor
  · Quemados graves
  · Pancreatitis aguda
  · Traumatismo craneoencefálico grave
· Pacientes críticos con una sepsis manifiesta o grave SIRS
· No administrar a menores de 10 años

Valores medios		Por 100 ml	Por 500ml
VALOR ENERGÉTICO	Kcal	210	1.050
	kJ	50	250
PROTEÍNAS (68% AET)	g	8,5	42,5
de los cuales:			
Glutamina	g	6	30
Glicina	g	2	10
Nitrógeno	g	1,7	8,5
HIDRATOS DE CARBONO (30% AET)	g	3,75	18,75
de los cuales:			
Azúcares	g	0,1	0,5
GRASAS (2% AET)	g	0,2	1
FIBRA ALIMENTARIA	g	-	-

Osmolaridad	mOsm/l	490
Osmolalidad	mOsm/kg H_2O	540
Contenido en agua	g/100ml	91
Viscosidad	mPa.s	2,5-3,5

Vitaminas		Por 100 ml	Por 500ml
ß-Caroteno	µg	2.000	10.000
Vitamina E	mg TE	100	500
Vitamina C	mg	300	1.500

Elementos minerales		Por 100 ml	Por 500ml
Sodio	mg (mmol)	92 (4)	460 (20)
Potasio	mg (mmol)	52 (1,3)	260 (6,5)
Zinc	mg	4	20
Selenio	µg	60	300

Presentación	Sabor	Nº Reg Sanitario	C.N.
Caja de 15 EasyBag de 500 ml	Neutro	26.10319/B-08375	153531

AMINOGRAMA (g/100 ml)

	Clinutren Instant thickener	Fresubin creme vainilla	Fresubin creme capuchino	Intestamin
Lisina	-	0,83	0,84	-
Treonina	-	0,48	0,48	-
Metionina	-	0,28	0,29	-
Fenilalanina	-	0,5	0,51	-
Triptófano	-	0,15	0,15	-
Valina	-	0,7	0,71	-
Leucina	-	0,99	1	-
Isoleucina	-	0,57	0,57	-
Tirosina	-	0,54	0,54	-
Cisteína	-	0,07	0,07	-
Taurina	-	-	-	-
Histidina	-	0,29	0,29	-
Arginina	-	0,36	0,37	-
Glutamina	-	0,75	0,75	6
Glicina	-	0,19	0,19	2
Alanina	-	0,33	0,33	1,3
Prolina	-	0,99	0,99	-
Serina	-	0,59	0,6	-
Ácido glutámico	-	1,03	1,05	-
Ácido aspártico	-	0,94	0,95	-

LIPIDOGRAMA (g/100 ml)

	Clinutren Instant thickener	Fresubin creme vainilla	Fresubin creme capuchino	Intestamin
Ác. Caproico (C6:0	-	-	-	-
Ác. Caprílico (C8:0)	-	-	-	-
Ác. Cáprico (C10:0)	-	-	-	-
Ác. Láurico (C12:0)	-	-	-	-
Ác. Mirístico (C14:0)	-	-	-	-
Ác. Palmítico (C16:0)	-	0,28	0,33	-
Ác. Palmitoleico (C16:1)	-	-	-	-
Ác. Esteárico (C18:0)	-	0,2	0,28	-
Ác. Oleico (C18:1)	-	5,08	5,03	-
Ác. Linoleico (C18:2)	-	1	0,98	-
Ác. alfa-linolénico (C18:3)	-	0,23	0,22	-
Ác. Eicosapentaenoico (C20:5)	-	-	-	-
Ác. Docosahexaenoico (C22:6)	-	-	-	-
Ác grasos omega 3 de aceite de pescado	-	-	-	-

COMPOSICIÓN DE HIDRATOS DE CARBONO (g/100 ml)	Clinutren Instant thickener	Fresubin creme vainilla	Fresubin creme capuchino	Intestamin
Glucosa	-	0,09	0,09	0,02
Fructosa	-	0,09	0,09	-
Maltosa	-	0,08	0,08	0,04
Sacarosa	-	13,8	13,8	-
Lactosa	-	<0,33	<0,33	-
Oligo- y polisacáridos	-	3,16	3,11	3,69
HC digeribles	-	19	19	-
Almidón	100	1,46	1,39	-

DIÁMETROS DE SONDAS RECOMENDADO

	FRESUBIN ORIGINAL	FRESUBIN ORIGINAL FIBRE	FRESUBIN ENERGY	FRESUBIN HP ENERGY	DIBEN	SURVIMED OPD	INTESTAMIN
⇊	≥ CH 8	≥ CH 8	≥ CH 8	≥ CH 12	≥ CH 8	≥ CH 8	n.a.
⚲	≥ CH 5	≥ CH 5	≥ CH 5	≥ CH 5	≥ CH 5	≥ CH 5	≥ CH 6.5

⇊ Calibre de sonda recomendado para la administración por gravedad

⚲ Calibre de sonda recomendado para la administración por bomba

¿Situación clínica ligada a Desnutrición?

NO

Valorar al mes

Riesgo nutricional si:

!

Pérdida peso 5% / 1mes

!

IMC < 18.5 ó IMC < 21 (en > 65 años)

!

NRS - 2002 ≥ 3

SÍ

¿Puede cubrir sus requerimientos por vía oral?

SÍ

Ver algoritmo de Nutrición enteral por vía oral.

NO

Ver algoritmo de Nutrición enteral por sonda enteral.

¿Situación clínica ligada a Desnutrición?

NO

Valorar al mes

Riesgo nutricional si:

Pérdida peso 5% / 1mes

IMC < 18.5 ó IMC < 21 (en > 65 años)

NRS-2002



NRS - 2002 ≥ 3

SÍ

¿Puede cubrir sus requerimientos por vía oral?

SÍ

Ver algoritmo de Nutrición enteral por vía oral.

NO

Ver algoritmo de Nutrición enteral por sonda enteral.

Algoritmo de decisión nutrición enteral por vía oral

Situación clínica ligada a Desnutrición

Sí

Necesidades energéticas normales

Fresubin® original **DRINK**

Necesidades energéticas aumentadas

Sin fibra

Fresubin® energy **DRINK**

Con fibra

Fresubin® energy fibre **DRINK**

Necesidades energético proteicas aumentadas

Sin fibra

Fresubin® 2 kcal **DRINK**

Fresubin® protein energy **DRINK**

Con fibra

Fresubin® 2 kcal fibre **DRINK**

Fresubin® Crème

Necesidades especiales

Metabolismo HC alterado

Clinutren® G Diabetes

Metabolismo grasas alterado

ProvideXtra® DRINK

Malabsorción/maldigestión

Peptamen®

Enfermedad de Crohn

Modulen® IBD

Caquexia cancerosa

Supportan® DRINK

Trastorno de la deglución

Clinutren® Instant Thickener

Fresubin® Crème

Pediatría

Sin fibra

Frebini® energy **DRINK**

Con fibra

Frebini® energy fibre **DRINK**

FRESENIUS KABI
caring for life

Algoritmo de decisión nutrición enteral por sonda enteral

Situación clínica ligada a Desnutrición

Sí

Necesidades energéticas normales

Sin fibra

Fresubin® original

Fresubin® original

Con fibra

Fresubin® original fibre

Fresubin® original fibre

Necesidades energéticas aumentadas

Fresubin® energy

Necesidades energético proteicas aumentadas

Fresubin® HP energy

Fresubin® HP energy

Necesidades especiales

Metabolismo HC alterado

Diben® estándar



Diben

Caquexia cancerosa

Supportan®

Malabsorción/maldigestión

Peptamen® HN

Peptamen®

Survimed® OPD

Críticos



Intestamin®

Pediatría

Frebini® original

Frebini® energy

FRESENIUS KABI
caring for life

0118

Fresenius Kabi España, S.A.
Torre Mapfre-Villa Olímpica
C/ Marina, 16-18 pl 26 08005 Barcelona
Teléfono: (+34) 93 225 65 65
E-mail: nutricionenteral.spain@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.es/nutricionenteral

FRESENIUS KABI
caring for life